

Ficha técnica :

DOZER BLADE (COMPACT MACHINES)



Customer benefits

- For all material pushing applications.

Technical characteristics







- Orientation: mechanical or hydraulic (2 cylinders).
- Bolt-on wear plate.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Weight		BLD 1525	BLD 1980	BLD 2135
Overall weight (kg)		240	450	470
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	677	677	677
Width (mm)		1525	1980	2135
Depth (mm)	p5	813	933	933
Working Parameters				
Machine Equipment		✕	-	-
Horizontal angle (°)		18	30	30

Compatibilidad de la máquina		BLD 1525	BLD 1980	BLD 2135
All-TachÄ®		N700396	N51502067	N51502068
4 point Carriage		N750996	-	-
Euro Carriage		N51502207	-	-
AL420		X	-	-
AL430		X	-	-
AL530		X	-	-
MLA 4-50 H		X	-	-
MLA 4-50 H-C		X	-	-
MLA 5-50 H		X	-	-
MLA 4-50 H OLD		X	-	-

TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retomo al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes