

Fiche technique :

# **DOZER BLADE (COMPACT MACHINES)**



## **Customer benefits**

- For all material pushing applications.

## **Technical characteristics**







- Orientation: mechanical or hydraulic (2 cylinders).  
- Bolt-on wear plate.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

Weight		BLD 1525	BLD 1980	BLD 2135
Overall weight (kg)		240	450	470
Weight and dimensions				
Overall height (mm)	h17	677	677	677
Width (mm)		1525	1980	2135
Depth (mm)	p5	813	933	933
Working Parameters				
Machine Equipment		✕	-	-
Horizontal angle (°)		18	30	30

Compatibilité machine	BLD 1525	BLD 1980	BLD 2135
All-TachÅ®	N700396	N51502067	N51502068
4 point Carriage	N750996	-	-
Euro Carriage	N51502207	-	-
AL420	X	-	-
AL430	X	-	-
AL530	X	-	-
MLA 4-50 H	X	-	-
MLA 4-50 H-C	X	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-
MLA 4-50 H <b>OLD</b>	X	-	-

## TABLEAU DES SYMBOLES

	Aucune prédisposition requise		Ligne hydraulique en tête de flèche		Retour hydraulique au réservoir
	Prédisposition électrique		Prédisposition nacelle		Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes