

Scheda tecnica :

LAMA SCAVATRICE - IDRAULICA (MACCHINE COMPATTE)



Specifiche tecniche

- User-friendly, continuous hydraulic orientation (2 cylinders).
- Bolt-on wear plate.







Vantaggi per i clienti

- For all material pushing applications.

| Weight | | BLD 1080 H | BLD 1480 H | BLD 1800 H (a) | BLD 1800 H (b) | BLD 1800 H (c) | BLD 2000 H (a) | BLD 2000 H (b) | BLD 2135 H | BLD 2365 H |
|-------------------|-----|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| Peso (kg) | | 195 | 230 | 270 | 270 | 305 | 305 | 305 | 470 | 510 |
| Peso e dimensioni | | | | | | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 977 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| Larghezza (mm) | | 1080 | 1480 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2135 | 2365 |
| Profondità (mm) | p5 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 813 | 933 |

| Compatibilità della macchina | BLD 1080 H | BLD 1480 H | BLD 1800 H (a) | BLD 1800 H (b) | BLD 1800 H (c) | BLD 2000 H (a) | BLD 2000 H (b) | BLD 2135 H | BLD 2365 H |
|------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| All-Tach® | N726033 | N736037 | N757043 | N51502490 | N51502491 | N757044 | N51502492 | N51502085 | N700264 |
| 850R | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1050R | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1050RT | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1350R NXT2 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1350RT | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 1650R | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1650RT | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 1950RT | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| 2100V | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2300V | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2300VT | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 2750V | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 2750VT | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 3300V NXT2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| R105 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| R165 | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| RT105 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| RT135 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| RT165 | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| RT195 - NEW | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
| V210 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| V230 | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| V275 | - | - | - | - | X | - | - | - | - |
| V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| V330 GEN:2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| VT230 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| VT275 | - | - | - | - | - | - | - | X | - |
| 1640E OLD | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1900R OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2200R OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2600R OLD | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| 2700V NXT2 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| 4200V OLD | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| R220 OLD | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| R260 OLD | - | - | - | - | X | - | X | - | - |
| V270 OLD | - | - | - | - | - | X | - | - | - |

TABELLA DEI SIMBOLI

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale
MANITOU ITALIA Srl
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65
www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes