

Technische fiche :

MANUEEL DOZER BLAD (COMPACTE MACHINES)



Technische kenmerken






- Zijverstelling : mechanisch of hydraulisch (2 cilinders).
- Vastgeboute slijtstukken.

Voordelen voor de klant

- Voor alle toepassingen om materialen te duwen.

Gewicht		BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
Gewicht (kg)		135	185	205	205	288	288
Gewicht en afmetingen							
Totale hoogte (mm)	h17	677	677	677	677	677	677
Breedte (mm)		1080	1480	1800	1800	2000	2000
Diepte (mm)	p5	813	813	813	813	813	813

Machine compatibiliteit		BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
All-Tach®		N726032	N736036	N51502488	N757041	N51502489	N757042
850R		X	-	-	-	-	-
1050R		-	X	-	-	-	-
1050RT		-	X	-	-	-	-
1350R NXT2		-	X	-	-	-	-
1350RT		-	X	-	-	-	-
1650R		-	-	X	-	-	-
1650RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
2100V		-	-	-	X	-	-
2300V		-	-	-	X	-	-
2750V		-	-	-	-	X	-
R105		-	X	-	-	-	-
R165		-	-	X	-	-	-
RT105		-	X	-	-	-	-
RT135		-	X	-	-	-	-
RT165		-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	-
V210		-	-	-	X	-	-
V230		-	-	-	X	-	-
V275		-	-	-	-	X	-
1640E OLD		X	-	-	-	-	-
1900R OLD		-	-	-	X	-	-
2200R OLD		-	-	-	X	-	-
2600R OLD		-	-	-	X	-	X
2700V NXT2 OLD		-	-	-	-	X	-
R220 OLD		-	-	-	X	-	-
R260 OLD		-	-	-	X	-	X
V270 OLD		-	-	-	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes