

Karta danych technicznych :

LEMIE SZ SPYCHOWY (MASZYNY KOMPAKTOWE)



Charakterystyka techniczna







- Regulacja: mechaniczna lub hydrauliczna (2 siłowniki).
- Przykręcana dolna krawędź.

Korzyści dla klienta

- Do sychania wszelkiego rodzaju materiałów.

Weight		BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
Masa całkowita (kg)		135	185	205	205	288	288
Waga i wymiary							
Wysokość całkowita (mm)	h17	677	677	677	677	677	677
Szerokość (mm)		1080	1480	1800	1800	2000	2000
Głębokość (mm)	p5	813	813	813	813	813	813

Kompatybilność maszyn		BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
All-Tach®		N726032	N736036	N51502488	N757041	N51502489	N757042
850R		X	-	-	-	-	-
1050R		-	X	-	-	-	-
1050RT		-	X	-	-	-	-
1350R NXT2		-	X	-	-	-	-
1350RT		-	X	-	-	-	-
1650R		-	-	X	-	-	-
1650RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
1950RT		-	-	-	X	-	-
2100V		-	-	-	X	-	-
2300V		-	-	-	X	-	-
2750V		-	-	-	-	X	-
R105		-	X	-	-	-	-
R165		-	-	X	-	-	-
RT105		-	X	-	-	-	-
RT135		-	X	-	-	-	-
RT165		-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	-
RT195 - NEW		-	-	-	X	-	-
V210		-	-	-	X	-	-
V230		-	-	-	X	-	-
V275		-	-	-	-	X	-
1640E OLD		X	-	-	-	-	-
1900R OLD		-	-	-	X	-	-
2200R OLD		-	-	-	X	-	-
2600R OLD		-	-	-	X	-	X
2700V NXT2 OLD		-	-	-	-	X	-
R220 OLD		-	-	-	X	-	-
R260 OLD		-	-	-	X	-	X
V270 OLD		-	-	-	-	X	-

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes