

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

МЕХАНИЧЕСКИЙ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)



Потребительские преимущества

- Для всех грейдерных операций.







Технические характеристики

- Поворот: механический или гидравлический (2 цилиндра).
- Износостойкая пластина на болтовом креплении.

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

Вес		BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
Общий вес (kg)		135	185	205	205	288	288
Вес и размеры							
Общая высота (mm)	h17	677	677	677	677	677	677
Ширина (mm)		1080	1480	1800	1800	2000	2000
Глубина (mm)	p5	813	813	813	813	813	813
Рабочие характеристики							
Оборудование машины		✕	✕	✕	✕	✕	✕
Горизонтальный угол (°)		30	30	30	30	30	30

Совместимость с машинами	BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
Каретка All-Tach®	N726032	N736036	N51502488	N757041	N51502489	N757042
1050R	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	X	-	-	-	-
1640 E	X	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	-	-	-
1650RT	-	-	-	X	-	-
1900R	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	-
2100V	-	-	-	X	-	-
2200R	-	-	-	X	-	-
2300V	-	-	-	X	-	-
2600R	-	-	-	X	-	X
2700V NXT2	-	-	-	-	X	-
2750V	-	-	-	-	X	-
R105	-	X	-	-	-	-
R165	-	-	X	-	-	-
R220	-	-	-	X	-	-
R260	-	-	-	X	-	X
RT105	-	X	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	-
RT165	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	X	-	-
V210 - NEW	-	-	-	X	-	-
V230 - NEW	-	-	-	X	-	-
V275 - NEW	-	-	-	-	X	-
V270 OLD	-	-	-	-	X	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта