

Technisches Datenblatt :

DOZER BLADE - MANUAL (COMPACT MACHINES)



Kundenvorteile

- Für alle Materialschlebeanwendungen.

Technische Merkmale

- Orientierung: mechanisch oder hydraulisch (2 Zylinder).
- Anschraubbare Verschleißplatte.

MANITOU
GROUP ATTACHMENTS

Gewicht		BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
Gewicht (kg)		135	185	205	205	288	288
Gewicht und Abmessungen							
Gesamthöhe (mm)	h17	677	677	677	677	677	677
Breite (mm)		1080	1480	1800	1800	2000	2000
Tiefe (mm)	p5	813	813	813	813	813	813
Arbeitsparameter							
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Horizontal angle (°)		30	30	30	30	30	30

Machines compatibility	BLD 1080	BLD 1480	BLD 1800 (a)	BLD 1800 (b)	BLD 2000 (a)	BLD 2000 (b)
All-Tach®	N726032	N736036	N51502488	N757041	N51502489	N757042
1050R	-	X	-	-	-	-
1050RT	-	X	-	-	-	-
1350R NXT2	-	X	-	-	-	-
1350RT	-	X	-	-	-	-
1640 E	X	-	-	-	-	-
1650R	-	-	X	-	-	-
1650RT	-	-	-	X	-	-
1900R	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	-
1950RT	-	-	-	X	-	-
2100V	-	-	-	X	-	-
2200R	-	-	-	X	-	-
2300V	-	-	-	X	-	-
2600R	-	-	-	X	-	X
2700V NXT2	-	-	-	-	X	-
2750V	-	-	-	-	X	-
R165	-	-	X	-	-	-
R220	-	-	-	X	-	-
R260	-	-	-	X	-	X
RT105	-	X	-	-	-	-
RT135	-	X	-	-	-	-
RT165	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	X	-	-
RT195	-	-	-	X	-	-
V210 - NEW	-	-	-	X	-	-
V230 - NEW	-	-	-	X	-	-
V275 - NEW	-	-	-	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes