

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# EXTENSIBLE JIB WITH WINCH



## Customer benefits







- Suspended load handling solution for all type of building sites.
- Perfect for transporting and placing beams, frames and other light and bulky elements.
- Its telescopic boom allows to gain greater flexibility while keeping an important forward reach.
- Tubular structure designed for an optimal weight / rigidity ratio
- Excellent adaptability.

## Technical characteristics

- Oil immersed negative brake.
- Safety: homologated swivel self locking hook.
- Safety: end of cable/hook upper position automatic movement stop.
- Manual extension (manual winch) with adjustable jib length.
- Adjustable length for an excellent polyvalence (extension: manual jib).

| Technical characteristics          |     | JWE 7000 / 800 39M  | PT 800  |
|------------------------------------|-----|---|---|
| Distance to center of gravity (mm) |     | 1791  | 1791  |
| Working height (mm)                | h21 | 41000   | 32000   |
| Capacities                         |     |   |   |
| Capacity (kg)                      |     | 800   | 800   |
| Capacity 2 (kg)                    |     | 1000  | 1000  |
| Weight                             |     |   |   |
| Overall weight (kg)                |     | 605   | 605   |
| Dimensions                         |     |   |   |
| Max. outreach (mm)                 |     | 4525  | 4525  |
| Max @ outreach 2 (mm)              |     | 7183  | 7183  |
| Weight and dimensions              |     |   |   |
| Overall length (mm)                | l1  | 4632  | 4632  |
| Width (mm)                         |     | 870   | 870   |
| Cable length (mm)                  |     | 49000   | 37000   |
| Working Parameters                 |     |   |   |
| Machine Equipment                  |     |  |  |
| Hook Speed (m/mn)                  |     | 30  | 30  |

| Совместимость с машинами             | JWE 7000 / 800 39M | PT 800 |
|--------------------------------------|--------------------|--------|
| Reference number E-RECO              | 52717860           | 921323 |
| MRT 1845 75                          | X                  | -      |
| MRT 1845 115                         | X                  | -      |
| MRT 2145 115                         | X                  | -      |
| MRT 2260                             | X                  | -      |
| MRT 2260 e                           | X                  | -      |
| MRT 2545 115                         | X                  | -      |
| MRT 2570                             | X                  | -      |
| MRT 2660                             | X                  | -      |
| MRT 2660 e                           | X                  | -      |
| MRT 3060                             | X                  | -      |
| MRT 3570                             | X                  | -      |
| MRT 3570 ES                          | X                  | -      |
| MRT-X 1845                           | X                  | -      |
| MRT-X 2145                           | X                  | -      |
| MRT-X 2260                           | X                  | -      |
| MRT-X 2545                           | X                  | -      |
| MRT-X 2570                           | X                  | -      |
| MRT-X 2660                           | X                  | -      |
| MRT-X 3060                           | X                  | -      |
| MRT-X 3570                           | X                  | -      |
| MRT-X 3570 ES                        | X                  | -      |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X      |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X      |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X      |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X      |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -                  | X      |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X      |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X      |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X      |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X      |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -                  | X      |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ  |                                   |   |                            |   |   |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта