

Ficha técnica :

# JIB COMPRIDO COM GUINCHO



## Benefícios para o cliente

- Solução de manipulação de cargas suspensas para todos os tipos de canteiros de obras.
- Transforme seu manipulador telescópico em um guindaste.
- Perfeito para transportar e colocar vigas, armações e outros materiais suspensos cargas.
- Seu guincho permite ganhar maior flexibilidade enquanto mantém um importante alcance à frente.
- Estrutura tubular projetada para uma relação peso / rigidez ideal.

## Características técnicas

- Grande variedade de guindastes com guincho de 600 kg / 1323 lb a 2.000 kg / 4410 lb com alcance máximo à frente. de 4 m / 13 ft a 2,5 m / 8 ft.
- Freios negativos imersos em óleo.
- Segurança: gancho homologado de travamento automático.
- Sensor de fim de curso (para cima e para baixo).

[A foto 3D no topo desta página é a referência PT 1000 - 921326].

| Technical characteristics             |     | JW 1950 LB                                                                        | JW 2500 / 2000 35M                                                                | JW 3000 / 1500 44M                                                                | JW 4100 / 600 68M                                                                 | JW 4100 / 1000 34M                                                                | PT 600                                                                             | PT 1000                                                                             | PT 1500                                                                             | PT 2000 (a)                                                                         | PT 2000 (b)                                                                         |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Distância do centro de gravidade (mm) |     | 1153                                                                              | 885                                                                               | 962                                                                               | 1157                                                                              | 1157                                                                              | 1107                                                                               | 1107                                                                                | 927                                                                                 | 857                                                                                 | 857                                                                                 |
| Altura de trabalho (mm)               | h21 | 27000                                                                             | 24000                                                                             | 35000                                                                             | 38000                                                                             | 27000                                                                             | 38000                                                                              | 27000                                                                               | 35000                                                                               | 24000                                                                               | 24000                                                                               |
| Capacities                            |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Capacidade (kg)                       |     | 884                                                                               | 2000                                                                              | 1500                                                                              | 600                                                                               | 1000                                                                              | 600                                                                                | 1000                                                                                | 1500                                                                                | 2000                                                                                | 2000                                                                                |
| Weight                                |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Peso (kg)                             |     | 382                                                                               | 400                                                                               | 368                                                                               | 94                                                                                | 299                                                                               | 278                                                                                | 299                                                                                 | 370                                                                                 | 389                                                                                 | 400                                                                                 |
| Dimensions                            |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Alcance máx. (mm)                     |     | 3542                                                                              | 2008                                                                              | 2633                                                                              | 3703                                                                              | 3542                                                                              | 4104                                                                               | 4104                                                                                | 2633                                                                                | 2008                                                                                | 2008                                                                                |
| Weight and dimensions                 |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Comprimento total (mm)                | I1  | 4107                                                                              | 2516                                                                              | 2990                                                                              | 4107                                                                              | 4107                                                                              | 4104                                                                               | 3949                                                                                | 2887                                                                                | 2388                                                                                | 2387                                                                                |
| Presilha do cabo                      |     | 1                                                                                 | 1                                                                                 | Direto                                                                            | Direto                                                                            | 1                                                                                 | Direto                                                                             | 1                                                                                   | Direto                                                                              | 1                                                                                   | 1                                                                                   |
| Largura (mm)                          |     | 810                                                                               | 815                                                                               | 815                                                                               | 810                                                                               | 810                                                                               | 815                                                                                | 815                                                                                 | 815                                                                                 | 815                                                                                 | 815                                                                                 |
| Comprimento do cabo (mm)              |     | 56000                                                                             | 70000                                                                             | 37000                                                                             | 40000                                                                             | 56000                                                                             | 40000                                                                              | 56000                                                                               | 37000                                                                               | 49000                                                                               | 70000                                                                               |
| Working Parameters                    |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Equipamento da máquina                |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Velocidade do gancho (m/mn)           |     | 44                                                                                | 24                                                                                | 48                                                                                | 94                                                                                | 44                                                                                | 94                                                                                 | 44                                                                                  | 48                                                                                  | 24                                                                                  | 24                                                                                  |

| Máquina de compatibilidades          | JW 1950 LB | JW 2500 / 2000 35M | JW 3000 / 1500 44M | JW 4100 / 600 68M | JW 4100 / 1000 34M | PT 600 | PT 1000 | PT 1500 | PT 2000 (a) | PT 2000 (b) |
|--------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------|---------|---------|-------------|-------------|
| Número de referência E-RECO          | 52718275   | 52717582           | 52717710           | 52719496          | 52719497           | 921325 | 921326  | 921330  | 921331      | 939392      |
| MRT 1645 75                          | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 1645 115                         | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 1845 75                          | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 1845 115                         | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2145 115                         | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2260                             | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2260 e                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | -      | -       | -       | -           | -           |
| MRT 2545 115                         | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2570                             | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2660                             | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2660 e                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | -      | -       | -       | -           | -           |
| MRT 3060                             | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 3570                             | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 3570 ES                          | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 1645                           | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 1845                           | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2145                           | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2260                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2545                           | -          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2570                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2660                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 3060                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 3570                           | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 3570 ES                        | X          | X                  | X                  | X                 | X                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 1440 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | -           |
| MRT 1640 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 1640 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | -           |
| MRT 1840 Easy T4 S1 360° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | -      | X       | -       | -           | -           |
| MRT 1840 Easy T4 S1 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | -      | X       | -       | -           | -           |
| MRT 1840 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 1840 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 2145 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 2145 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 2150 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT 2470 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | -       | X       | -           | X           |
| MRT 2545 Easy T4 S2 360° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2545 Easy T4 S2 400° <b>OLD</b>  | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT 2550 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | X           |
| MRT 3050 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | X           |
| MRT 3255 Privilege Plus <b>OLD</b>   | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | -       | X       | -           | X           |
| MRT-X 1840 Easy 360° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT-X 1840 Easy 400° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT-X 2145 Easy 360° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | -           |
| MRT-X 2145 Easy 400° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | -           |
| MRT-X 2150 Privilege Plus <b>OLD</b> | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | -           |
| MRT-X 2470 Privilege Plus <b>OLD</b> | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | -       | X       | -           | X           |
| MRT-X 2545 Easy 360° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2545 Easy 400° <b>OLD</b>      | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | X           | X           |
| MRT-X 2550 Privilege Plus <b>OLD</b> | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | X           |
| MRT-X 3050 Privilege Plus <b>OLD</b> | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | X       | X       | -           | X           |
| MRT-X 3255 Privilege Plus <b>OLD</b> | -          | -                  | -                  | -                 | -                  | X      | -       | X       | -           | X           |

TABELA DE SÍMBOLOS

|                                                                                     |                                |                                                                                     |                  |                                                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Não é necessária predisposição |  | Linha hidráulica |  | Retorno hidráulico ao reservatório |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

TABELA DE SÍMBOLOS

|                                                                                  |                         |                                                                                  |                             |                                                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Predisposição eléctrica |  | Predisposição da plataforma |  | Predisposição manipulador de pneus,<br>do manipulador de cilindros |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes