

Scheda tecnica :

RASCHIAGHIACCIO DA CANTIERE (MACCHINE COMPATTE)



Vantaggi per i clienti







- Farm yard cleaning made easy.
- Very simple and efficient attachment.

Specifiche tecniche

- Bottom fitted with a rubber protection.

| Weight | | BLSS 1800 (a) | BLSS 1800 (b) | BLSS 1890 (a) | BLSS 1890 (b) |
|-----------------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Peso (kg) | | 124 | 124 | 138 | 138 |
| Peso e dimensioni | | | | | |
| Altezza (mm) | h17 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Larghezza (mm) | | 1800 | 1800 | 1890 | 1890 |
| Profondità (mm) | p5 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Parametri di funzionamento | | | | | |
| Equipaggiamento macchina | | × | × | × | × |

| Compatibilità della macchina | | BLSS 1800 (a) | BLSS 1800 (b) | BLSS 1890 (a) | BLSS 1890 (b) |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| All-Tach® | | N757036 | N51502498 | N757037 | N51502499 |
| 2300V | | - | X | - | - |
| 2750V | | X | - | X | X |
| V230 | | - | X | - | - |
| V275 | | X | - | X | X |
| 2600R OLD | | - | X | - | X |
| 2700V NXT2 OLD | | X | - | X | - |
| R260 OLD | | - | X | - | X |
| V270 OLD | | X | - | X | - |

| TABELLA DEI SIMBOLI | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica |  | Ritorno idraulico al serbatoio |
|  | Predisposizione elettrica |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes