

技術シート：

# FARM YARD SCRAPER (COMPACT MACHINES)



## 諸元

- Bottom fitted with a rubber protection.


## お客様のメリット

- Farm yard cleaning made easy.
- Very simple and efficient attachment.

重量		BLSS 1800 (a)	BLSS 1800 (b)	BLSS 1890 (a)	BLSS 1890 (b)
重量 (kg)		124	124	138	138
仕様					
全高 (mm)	h17	611	611	611	611
幅 (mm)		1800	1800	1890	1890
深さ (mm)	p5	900	900	900	900
ワーキング パラメーター					
機械設備		×	×	×	×

マシンの互換性		BLSS 1800 (a)	BLSS 1800 (b)	BLSS 1890 (a)	BLSS 1890 (b)
All-Tach®		N757036	N51502498	N757037	N51502499
2300V		-	X	-	-
2750V		X	-	X	X
V230		-	X	-	-
V275		X	-	X	X
2600R <b>OLD</b>		-	X	-	X
2700V NXT2 <b>OLD</b>		X	-	X	-
R260 <b>OLD</b>		-	X	-	X
V270 <b>OLD</b>		X	-	X	-

記号の表					
	前処理が不要		油圧ライン		タンクへの油圧リターン
	電気要素		プラットフォーム要素		タイヤクランプ、シリンダークランプ要素



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes