

Technische fiche :

RUBBERBLAD (COMPACTE MACHINES)



Technische kenmerken







- Bodem uitgerust met een rubberen bescherming.

Voordelen voor de klant

- Een perfecte reiniging rond de erfgebouwen is eenvoudig.
- Zeer eenvoudige en doeltreffende aankoppeling.

Gewicht		BLSS 1800 (a)	BLSS 1800 (b)	BLSS 1890 (a)	BLSS 1890 (b)
Gewicht (kg)		124	124	138	138
Gewicht en afmetingen					
Totale hoogte (mm)	h17	611	611	611	611
Breedte (mm)		1800	1800	1890	1890
Diepte (mm)	p5	900	900	900	900
Operationele parameters					
Machine-apparatuur		×	×	×	×

Machine compatibiliteit		BLSS 1800 (a)	BLSS 1800 (b)	BLSS 1890 (a)	BLSS 1890 (b)
All-Tach®		N757036	N51502498	N757037	N51502499
2300V		-	X	-	-
2750V		X	-	X	X
V230		-	X	-	-
V275		X	-	X	X
2600R OLD		-	X	-	X
2700V NXT2 OLD		X	-	X	-
R260 OLD		-	X	-	X
V270 OLD		X	-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes