

Ficha técnica :

# **FARM YARD SCRAPER (COMPACT MACHINES)**

---



## **Customer benefits**

- Farm yard cleaning made easy.
- Very simple and efficient attachment.

## **Technical characteristics**

- Bottom fitted with a rubber protection.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Weight                |     | BLSS 1800 (a) | BLSS 1800 (b) | BLSS 1890 (a) | BLSS 1890 (b) |
|-----------------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Overall weight (kg)   |     | 124           | 124           | 138           | 138           |
| Weight and dimensions |     |               |               |               |               |
| Overall height (mm)   | h17 | 611           | 611           | 611           | 611           |
| Width (mm)            |     | 1800          | 1800          | 1890          | 1890          |
| Depth (mm)            | p5  | 900           | 900           | 900           | 900           |
| Working Parameters    |     |               |               |               |               |
| Machine Equipment     |     | ×             | ×             | ×             | ×             |

| Compatibilidad de la máquina | BLSS 1800 (a) | BLSS 1800 (b) | BLSS 1890 (a) | BLSS 1890 (b) |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| All-Tach®                    | N757036       | N51502498     | N757037       | N51502499     |
| 2300V                        | -             | X             | -             | -             |
| 2600R                        | -             | X             | -             | X             |
| 2700V NXT2                   | X             | -             | X             | -             |
| 2750V                        | X             | -             | X             | X             |
| R260                         | -             | X             | -             | X             |
| V230 - NEW                   | -             | X             | -             | -             |
| V275 - NEW                   | X             | -             | X             | X             |

| TABLA DE SÍMBOLOS                                                                 |                               |                                                                                   |                                 |                                                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | No se requiere predisposición |  | Línea hidráulica                |  | Retorno al depósito de aceite hidráulico               |
|  | Predisposición eléctrica      |  | Predisposición de la plataforma |  | Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros |



**Oficina Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes