

Karta danych technicznych :

SKROBAK ROLNICZY (MASZYNY KOMPAKTOWE)



Korzyści dla klienta

- Ułatwia czyszczenie gospodarstwa rolnego.
- Bardzo proste i sprawne urządzenie.

Charakterystyka techniczna

- Dolna krawędź wyposażona w gumową ochronę.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Weight		BLSS 1800 (a)	BLSS 1800 (b)	BLSS 1890 (a)	BLSS 1890 (b)
Masa całkowita (kg)		124	124	138	138
Waga i wymiary					
Wysokość całkowita (mm)	h17	611	611	611	611
Szerokość (mm)		1800	1800	1890	1890
Głębokość (mm)	p5	900	900	900	900
Parametry robocze					
Wyposażenie maszyny		×	×	×	×

Kompatybilność maszyn	BLSS 1800 (a)	BLSS 1800 (b)	BLSS 1890 (a)	BLSS 1890 (b)
All-Tach®	N757036	N51502498	N757037	N51502499
2300V	-	X	-	-
2600R	-	X	-	X
2700V NXT2	X	-	X	-
2750V	X	-	X	X
R260	-	X	-	X
V230 - NEW	-	X	-	-
V275 - NEW	X	-	X	X

TABELA SYMBOLI					
	Nie jest wymagana predyspozycja		Przewód hydrauliczny		Powrót oleju hydraulicznego do zbiornika
	Predyspozycja elektryczna		Predyspozycja platformy		Predyspozycja zacisków opon, zacisków cylindrów



Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerem Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.

Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes