

Technisches Datenblatt :

FLAIL MOWER (COMPACT MACHINES)



Kundenvorteile

- Must-have attachment for parks and gardens maintenance.
- Efficient work, cuts grass and small branches in one shot.
- Equipped with a floating deck to work on rough terrain with ease.
- Equipped with chains on the front to minimize projections.

Technische Merkmale

- Cut grass up to 30 mm high and small branches up to 2-3 cm diameter.
- Equipped with hammer tools.
- Front protection chains.
- Floating mower deck.
- Machine equipment needed : Hydraulic line - High flow - Return to pipe - Continuous hydraulics - Speed limiter

[The 3D picture at the top of this page is the reference MV 1500 - 52728002].

| | | |
|--------------------------------|-----|---|
| Gewicht | | MV 1500 |
| Gewicht (kg) | | 268 |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 633 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 999 |
| Breite (mm) | | 1664 |
| Arbeitsparameter | | |
| Maschinenausrüstung | |  |

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| Maschinenkompatibilitäten | | MV 1500 |
| All-Tach® | | 52728002 |
| 4-Punkt -Aufnahme | | 52741076 |
| Euro-Aufnahme | | 52741075 |
| GCT 3-14 | | X |
| GCT 3-14 | | X |
| GCT 3-14 + | | X |
| GCT 3-14+ | | X |
| ULM 412 H | | X |
| ULM 412 H | | X |
| ULM 415 H | | X |
| ULM 415 H | | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes