

Technisches Datenblatt :

# **GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN, SEITLICH VERSCHIEBBAREN GABELN (MRT)**

---




## **Technische Merkmale**

- Hydraulikleitung erforderlich, um die Bewegung der Gabel aus der Kabine zu ermöglichen.
- Stiftgabeln.
- Anschraubbares Lastschutzgitter für eine längere Lebensdauer.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz TFF 1030 TDL 5 T - 924864].

## **Kundenvorteile**

- Hydraulischer Gabelträger mit Seitenschieber und Lastschutzgitter zur Erleichterung der Handhabung von sperrigen Lasten.
- Gewährleistet eine präzise und effiziente Palettenpositionierung.

Technische Merkmale		TFF 1030 TDL 5 T
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		338
<b>Kapazität</b>		
Tragfähigkeit (kg)		5000
<b>Gewicht</b>		
Gewicht (kg)		532
<b>Gewicht und Reifengröße</b>		
Gesamthöhe (mm)	h17	1481
Gesamtlänge (mm)	l1	1662
Breite (mm)		1128
<b>Arbeitsparameter</b>		
Maschinenausrüstung		
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	360
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	1028
<b>Verfügbare Abmessungen der Gabeln</b>		
125 x 50 x 1200		924864

Maschinenkompatibilitäten	TFF 1030 TDL 5 T
MRT 1645 75	X
MRT 1645 115	X
MRT 1845 75	X
MRT 1845 115	X
MRT 2145 115	X
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2545 115	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 1645	X
MRT-X 1845	X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2545	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes