

Scheda tecnica :

PORTAFORCHE PER FORCHE FLOTTANTI CON SPOSTAMENTO LATERALE (MRT)



Vantaggi per i clienti


- Floating fork carriage with hydraulic side shift for an efficient load placement.
- Load backrest for a higher load stability.

Specifiche tecniche







- Carrello portaforche flottante con traslatore idraulico per un posizionamento efficiente del carico.
- Schienale del carico per una maggiore stabilità del carico.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza TFF 1030 TDL 5 T - 924864].

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Specifiche tecniche		TFF 1030 TDL 5 T
Distanza dal centro di gravità (mm)		367
Capacità		
Capacità (kg)		5000
Weight		
Peso (kg)		625
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	1481
Lunghezza totale (mm)	l1	1672
Larghezza (mm)		1128
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		
Traslatore (mm)		100
Apertura minima delle forche (mm)	b5	410
Apertura massima delle forche (mm)	b5	1028
Dimensioni della forcella disponibili		
125 x 50 x 1200		924864

Compatibilità della macchina	TFF 1030 TDL 5 T
MRT 1645 75	X
MRT 1645 115	X
MRT 1845 75	X
MRT 1845 115	X
MRT 2145 115	X
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2545 115	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 1645	X
MRT-X 1845	X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2545	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes