

Technisches Datenblatt :

FLOATING FORKS CARRIAGE (MLT - MT)



Technische Merkmale

- Load backrest standard.
- Fork leveling.

[The 3D picture at the top of this page is the reference TFF 35 MT (a) - 654093].

Kundenvorteile

- Solution adapted to uneven ground: floating forks + leveling.

Kapazität		CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Tragfähigkeit (kg)		2500	3500	7500
Gewicht				
Gewicht (kg)		243	-	-
Gewicht und Abmessungen				
Gesamthöhe (mm)	h17	989	-	-
Gesamtlänge (mm)	l1	1384	-	-
Gesamtbreite (mm)	b1	1156	-	-
Breite (mm)		-	1140	1495
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung		✗	✗	✗
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	226	-	-
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	924	1040	1430
Verfügbare Abmessungen der Gabeln				
100 x 45 x 1100		52651740		
100 x 50 x 1200			788793	
200 x 60 x 1200				528083
200 x 60 x 1500				578154

Machines compatibility	CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Teile-Nummer	52651740	-	504280
MLT 850-145 V+	-	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 850-145 V+	-	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MT 420 H SKID	X	-	-
MTA 519 H	X	-	-
MT 733 Easy OLD	-	X	-
MT 933 Easy OLD	-	X	-
MT 1033 easy OLD	-	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 OLD	-	X	-
MT 1335 easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	X	-
MT-X 733 OLD	-	X	-
MT-X 1033 OLD	-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes