

Technisches Datenblatt :

GABELTRAEGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN (MLT - MT)



Technische Merkmale

- Rückenlehne laden serienmäßig.
- Gabelnivellierung.

Kundenvorteile

- Angepasste Lösung für unebene Böden: schwimmende Gabeln + Nivellierung.

Kapazität		CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Tragfähigkeit (kg)		2500	3500	7500
Gewicht				
Gewicht (kg)		243	-	-
Gewicht und Reifengröße				
Gesamthöhe (mm)	h17	989	-	-
Gesamtlänge (mm)	l1	1384	-	-
Gesamtbreite (mm)	b1	1156	-	-
Breite (mm)		-	1140	1495
Arbeitsparameter				
Maschinenausrüstung		X	X	X
Gabelreichweite Minimum (mm)	b5	226	-	-
Gabelreichweite Maximum (mm)	b5	924	1040	1430
Verfügbare Abmessungen der Gabeln				
100 x 45 x 1100		52651740		
100 x 50 x 1200			788793	
200 x 60 x 1200				528083
200 x 60 x 1500				578154
Maschinenkompatibilitäten		CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Teile-Nummer		52651740	-	504280
MLT 850-145 V+		-	-	X
MLT 961-160 V+ L		-	-	X
MLT-X 850-145 V+		-	-	X
MLT-X 961-160 V+ L		-	-	X
MT 420 H SKID		X	-	-
MTA 519 H		X	-	-
MT 733 Easy <small>OLD</small>		-	X	-
MT 933 Easy <small>OLD</small>		-	X	-
MT 1033 easy <small>OLD</small>		-	X	-
MT 1135 easy ST5 <small>OLD</small>		-	X	-
MT 1135 H easy ST5 <small>OLD</small>		-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 <small>OLD</small>		-	X	-
MT 1135 ST5 <small>OLD</small>		-	X	-
MT 1335 <small>OLD</small>		-	X	-
MT 1335 easy ST5 <small>OLD</small>		-	X	-
MT 1335 H easy ST5 <small>OLD</small>		-	X	-
MT 1335 HA easy ST5 <small>OLD</small>		-	X	-
MT-X 733 <small>OLD</small>		-	X	-
MTX 1033 <small>OLD</small>		-	X	-

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrlleitung zum Hydrauliköl tank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508
RCS Nantes