

Ficha técnica :

# **TABLERO DE HORQUILLAS FLOTANTES (MLT - MT)**



## **Características técnicas**

- Respaldo de carga de serie.
- Nivelación de la horquilla.
- Posibilidad de bloqueo de la horquilla - pedir kit ref. 52675100.

## **Beneficios para el cliente**

- Solución adaptada a las irregularidades del terreno : horquillas flotantes + nivelación.

Capacidad		CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Capacidad (kg)		2500	3500	7500
<b>Weight</b>				
Peso (kg)		243	-	-
<b>Peso y dimensión</b>				
Altura total (mm)	h17	989	-	-
Longitud total (mm)	l1	1384	-	-
Anchura total (mm)	b1	1156	-	-
Anchura (mm)		-	1140	1495
<b>Parámetros de trabajo</b>				
Equipamiento de máquina		X	X	X
Envergadura mínima horquilla (mm)	b5	226	-	-
Envergadura máxima horquilla (mm)	b5	924	1040	1430
<b>Dimensiones de horquilla disponibles</b>				
100 x 45 x 1100		52651740		
100 x 50 x 1200			788793	
200 x 60 x 1200				528083
200 x 60 x 1500				578154

  

Compatibilidad de la máquina	CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Número de referencia	52651740	-	504280
MLT 850-145 V+	-	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLTX 850-145 V+	-	-	X
MLTX 961-160 V+ L	-	-	X
MT 420 H SKID	X	-	-
MTA 519 H	X	-	-
MT 733 Easy <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT 933 Easy <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT 1033 easy <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT 1135 easy ST5 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT 1135 H easy ST5 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT 1135 ST5 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT 1335 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT 1335 easy ST5 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT 1335 H easy ST5 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT 1335 HA easy ST5 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT-X 733 <small>(OLD)</small>	-	X	-
MT-X 1033 <small>(OLD)</small>	-	X	-

## TABLA DE SÍMBOLOS

	No se requiere predisposición		Línea hidráulica		Retorno al depósito de aceite hidráulico
	Predisposición eléctrica		Predisposición de la plataforma		Predisposición manipulador de neumáticos, de cilindros



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

**Oficina Central**  
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Francia  
Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.  
Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes