

Scheda tecnica :

PORTAFORCHE PER FORCHE FLOTTANTI (MLT - MT)



Specifiche tecniche

- Schienale di carico standard.
- Livellamento forche.







Vantaggi per i clienti

- Soluzione adatta ai terreni irregolari : forche flottanti + livellamento.

Capacità		CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Capacità (kg)		2500	3500	7500
Weight				
Peso (kg)		243	-	-
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	989	-	-
Lunghezza totale (mm)	l1	1384	-	-
Larghezza (mm)	b1	1156	-	-
Larghezza (mm)		-	1140	1495
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina		×	×	×
Apertura minima delle forche (mm)	b5	226	-	-
Apertura massima delle forche (mm)	b5	924	1040	1430
Dimensioni della forcella disponibili				
100 x 45 x 1100		52651740		
100 x 50 x 1200			788793	
200 x 60 x 1200				528083
200 x 60 x 1500				578154

Compatibilità della macchina	CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Codice	52651740	-	504280
MLT 850-145 V+	-	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLTX 850-145 V+	-	-	X
MLTX 961-160 V+ L	-	-	X
MT 420 H SKID	X	-	-
MTA 519 H	X	-	-
MT 733 Easy OLD	-	X	-
MT 933 Easy OLD	-	X	-
MT 1033 easy OLD	-	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 OLD	-	X	-
MT 1335 easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	X	-
MT-X 733 OLD	-	X	-
MT-X 1033 OLD	-	X	-

TABELLA DEI SIMBOLI

	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes