

Technische fiche :

VLOTTEND VORKENBORD (MLT - MT)



Technische kenmerken





- Lastrugleuning standaard.
- Vorkenverstelling.

Voordelen voor de klant

- Oplossing aangepast aan oneffen ondergrond : zwevende vorken + nivellering.

Hoedanigheid		CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Capaciteit (kg)		2500	3500	7500
Gewicht				
Gewicht (kg)		243	-	-
Gewicht en afmetingen				
Totale hoogte (mm)	h17	989	-	-
Totale lengte (mm)	l1	1384	-	-
Totale breedte (mm)	b1	1156	-	-
Breedte (mm)		-	1140	1495
Operationele parameters				
Machine-apparatuur		×	×	×
Minimum spreiding vorken (mm)	b5	226	-	-
Maximum spreiding vorken (mm)	b5	924	1040	1430
Beschikbare vorkafmetingen				
100 x 45 x 1100		52651740		
100 x 50 x 1200			788793	
200 x 60 x 1200				528083
200 x 60 x 1500				578154

Machine compatibiliteit		CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Referentienummer		52651740	-	504280
MLT 850-145 V+		-	-	X
MLT 961-160 V+ L		-	-	X
MLFX 850-145 V+		-	-	X
MLFX 961-160 V+ L		-	-	X
MT 420 H SKID		X	-	-
MTA 519 H		X	-	-
MT 733 Easy OLD		-	X	-
MT 933 Easy OLD		-	X	-
MT 1033 easy OLD		-	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD		-	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD		-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD		-	X	-
MT 1135 ST5 OLD		-	X	-
MT 1335 OLD		-	X	-
MT 1335 easy ST5 OLD		-	X	-
MT 1335 H easy ST5 OLD		-	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD		-	X	-
MT-X 733 OLD		-	X	-
MT-X 1033 OLD		-	X	-

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes