

Ficha técnica :

QUADRO PORTA-GARFOS FLUTUANTES (MLT - MT)



Características técnicas







- Encosto de carga padrão.
- Nivelamento do garfo.

Benefícios para o cliente

Solução adaptada a terrenos irregulares : garfos flutuantes + nivelamento.

Capacidade		CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Capacidade (kg)		2500	3500	7500
Weight				
Peso (kg)		243	-	-
Peso e dimensões				
Altura total (mm)	h17	989	-	-
Comprimento total (mm)	l1	1384	-	-
Largura total (mm)	b1	1156	-	-
Largura (mm)		-	1140	1495
Parâmetros de trabalho				
Equipamento da máquina		×	×	×
Espaçamento mínimo do garfo (mm)	b5	226	-	-
Espaçamento máximo do garfo (mm)	b5	924	1040	1430
Dimensões disponíveis do garfo				
100 x 45 x 1100		52651740		
100 x 50 x 1200			788793	
200 x 60 x 1200				528083
200 x 60 x 1500				578154

Máquina de compatibilidades	CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Número de referência	52651740	-	504280
MLT 850-145 V+	-	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLFX 850-145 V+	-	-	X
MLFX 961-160 V+ L	-	-	X
MT 420 H SKID	X	-	-
MTA 519 H	X	-	-
MT 733 Easy OLD	-	X	-
MT 933 Easy OLD	-	X	-
MT 1033 easy OLD	-	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 OLD	-	X	-
MT 1335 easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	X	-
MT-X 733 OLD	-	X	-
MT-X 1033 OLD	-	X	-

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes