

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КАРЕТКА ДЛЯ ПЛАВАЮЩИХ ВИЛ (**MLT - MT**)



Технические характеристики

- Стандартная грузовая спинка.
- Выравнивание виЛ.







Потребительские преимущества

- Решение, адаптированное к неровной поверхности: плавающие вилы + выравнивание.

Грузоподъемность		CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Грузоподъемность (kg)		2500	3500	7500
Вес				
Общий вес (kg)		243	-	-
Вес и размеры				
Общая высота (mm)	h17	989	-	-
Общая длина (mm)	l1	1384	-	-
Общая ширина (mm)	b1	1156	-	-
Ширина (mm)		-	1140	1495
Рабочие характеристики				
Оборудование машины		✕	✕	✕
Минимальное расстояние между вилами (mm)	b5	226	-	-
Максимальное расстояние между вилами (mm)	b5	924	1040	1430
Доступные размеры вилки				
100 x 45 x 1100		52651740		
100 x 50 x 1200			788793	
200 x 60 x 1200				528083
200 x 60 x 1500				578154

Совместимость с машинами	CAF 1000 / 2.5 LB	TFF 35 MT (UK)	TFF 75 MT
Артикул	52651740	-	504280
MLT 850-145 V+	-	-	X
MLT 961-160 V+ L	-	-	X
MLT-X 850-145 V+	-	-	X
MLT-X 961-160 V+ L	-	-	X
MT 420 H SKID	X	-	-
MTA 519 H	X	-	-
MT 733 Easy OLD	-	X	-
MT 933 Easy OLD	-	X	-
MT 1033 easy OLD	-	X	-
MT 1135 easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 H easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 HA Easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1135 ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 OLD	-	X	-
MT 1335 easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 H easy ST5 OLD	-	X	-
MT 1335 HA easy ST5 OLD	-	X	-
MT-X 733 OLD	-	X	-
MT-X 1033 OLD	-	X	-

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



Головной офис

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта