

Technisches Datenblatt :

FORK BALE COTTON



Technische Merkmale

- Capacity of 5000 kg / 11025 lb.
- 2 tines, Ø 50 mm / 2 in, working length 2000 mm / 79 in.
- 3 tines, Ø 50 mm / 2 in, working length 2300 mm / 91 in.
- Removable tines (easy to change, to ship and to store during the off season).

[The 3D picture at the top of this page is the reference FBC 5 / 5000 - 52775361].

Kundenvorteile

- Simple and efficient solution for handling cotton bales.
- Handling up to 1 cotton bale (equivalent to 2-3 t / 4410-6615 lb).
- Optimized upholding thanks to its 5 tines.
- Safe transport: tines not bolted on the carriage and placed in a dedicated space.

| Technische Merkmale | | FBC 5 / 5000 |
|------------------------------|-----|--------------|
| Abstand zum Schwerpunkt (mm) | | 535 |
| Kapazität | | |
| Tragfähigkeit (kg) | | 5000 |
| Gewicht | | |
| Gewicht (kg) | | 388 |
| Gewicht und Abmessungen | | |
| Gesamthöhe (mm) | h17 | 1072 |
| Gesamtlänge (mm) | l1 | 2477 |
| Breite (mm) | | 1516 |
| Arbeitsparameter | | |
| Maschinenausrüstung | | ✗ |
| Zähne / Finger | | 2 / 3 |
| Zinkenlänge (mm) | | 2000 |

| Machines compatibility | | FBC 5 / 5000 |
|------------------------|--|--------------|
| Teile-Nummer | | 52775361 |
| MLT 635-130 PS+ (S2) | | X |
| MLT 635-140 V+ (S2) | | X |
| MLT 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT 742-140 V+ (S1) | | X |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 937-115 (S1) | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT-X 738-130 PS+ (S1) | | X |
| MLT-X 850-145 V+ | | X |
| MLT-X 961-160 V+ L | | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückführung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsbühnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes