

Technisches Datenblatt :

# GABELBALLEN-BAUMWOLLE



## Technische Merkmale

- Kapazität von 5000 kg / 11025 lb.
- 2 Zinken, Ø 50 mm / 2 in, Arbeitslänge 2000 mm / 79 in.
- 3 Zinken, Ø 50 mm / 2 in, Arbeitslänge 2300 mm / 91 in.
- Abnehmbare Zinken (einfach zu wechseln, zu versenden und in der Nebensaison zu lagern).


[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz FBC 5 / 5000 - 52775361].


## Kundenvorteile

- Einfache und effiziente Lösung für das Handling von Baumwollballen.
- Handhabung von bis zu 1 Baumwollballen (entspricht 2-3 t / 4410-6615 lb).
- Optimierter Halt dank der 5 Zinken.
- Sicherer Transport: Die Zinken sind nicht mit der Schürze verschraubt und befinden sich in einem speziellen Bereich.

Technische Merkmale		FBC 5 / 5000	
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		535	
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		5000	
Gewicht			
Gewicht (kg)		388	
Gewicht und Reifengröße			
Gesamthöhe (mm)	h17	1072	
Gesamtlänge (mm)	l1	2477	
Breite (mm)		1516	
Arbeitsparameter			
Maschinenrüstung		✕	
Zinken / Finger		2 / 3	
Länge der Zinken (mm)		2000	

Maschinenkompatibilitäten		FBC 5 / 5000	
Teile-Nummer		52775361	
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	
MLT 635-140 V+ (S2)		X	
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 850-145 V+		X	
MLT 937-115 (S1)		X	
MLT 961-160 V+ L		X	
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT-X 850-145 V+		X	
MLT-X 961-160 V+ L		X	

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes