

Technisches Datenblatt :

FORK BALE COTTON



Customer benefits

- Simple and efficient solution for handling cotton bales.
- Handling up to 1 cotton bale (equivalent to 2-3 tons).
- Optimized upholding thanks to its 5 tines.
- Safe transport: tines not bolted on the carriage and placed in a dedicated space.

Technical characteristics

- Capacity of 5000 kg.
- 2 tines, Ø 50 mm, working length 2000 mm.
- 3 tines, Ø 50 mm, working length 2300 mm.
- Removable tines (easy to change, to ship and to store during the off season).

[The 3D picture at the top of this page is the reference FBC 5 / 5000 - 52775361].

| Technical characteristics | | FBC 5 / 5000 |
|------------------------------------|-----|--------------|
| Distance to center of gravity (mm) | | 535 |
| Capacities | | |
| Capacity (kg) | | 5000 |
| Weight | | |
| Overall weight (kg) | | 388 |
| Weight and dimensions | | |
| Overall height (mm) | h17 | 1072 |
| Overall length (mm) | l1 | 2477 |
| Width (mm) | | 1516 |
| Working Parameters | | |
| Machine Equipment | | ✗ |
| Tines length (mm) | | 2000 |
| Teeth / Fingers | | 2 / 3 |

| Maschinenkompatibilitäten | | FBC 5 / 5000 |
|---------------------------|--|--------------|
| Reference number | | 52775361 |
| MLT 850-145 V+ | | X |
| MLT 961-160 V+ L | | X |
| MLT-X 850-145 V+ | | X |
| MLT-X 961-160 V+ L | | X |

| TABELLE DER SYMBOLE | | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Keine Vorbereitung erforderlich |  | Hydraulikleitung |  | Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank |
|  | Elektrischer Anschluss |  | Arbeitsböhnen-Vorbereitung |  | Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer |



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes