

Scheda tecnica :

# FORCELLA BALE COTONE



## Specifiche tecniche

- Capacità di 5000 kg / 11025 lb.
- 2 denti, Ø 50 mm / 2 in, lunghezza di lavoro 2000 mm / 79 in.
- 3 denti, Ø 50 mm / 2 in, lunghezza di lavoro 2300 mm / 91 in.
- Denti rimovibili (facili da cambiare, spedire e riporre in bassa stagione).







[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza FBC 5/5000 - 52775361]

## Vantaggi per i clienti

- Soluzione semplice ed efficiente per la movimentazione delle balle di cotone.
- Movimentazione di fino a 1 balla di cotone (equivalente a 2-3 t / 4410-6615 lb).
- Supporto ottimizzato grazie ai 5 denti.
- Trasporto sicuro: i denti non sono imbullonati al grembiule e sono collocati in uno spazio dedicato.

Specifiche tecniche		FBC 5 / 5000
Distanza dal centro di gravità (mm)		535
Capacità		
Capacità (kg)		5000
Weight		
Peso (kg)		388
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	1072
Lunghezza totale (mm)	l1	2477
Larghezza (mm)		1516
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		✗
Denti / Dita		2 / 3
Lunghezza dei denti (mm)		2000

Compatibilità della macchina		FBC 5 / 5000
Codice		52775361
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 850-145 V+		X
MLT-X 961-160 V+ L		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes