

Scheda tecnica :

FORCELLA BALE COTONE



Specifiche tecniche

- Capacità di 5000 kg / 11025 lb.
- 2 denti, Ø 50 mm / 2 in, lunghezza di lavoro 2000 mm / 79 in.
- 3 denti, Ø 50 mm / 2 in, lunghezza di lavoro 2300 mm / 91 in.
- Denti rimovibili (facili da cambiare, spedire e riporre in bassa stagione).







[La foto 3D in cima a questa pagina è la referenza FBC 5/5000 - 52775361]

Vantaggi per i clienti

- Soluzione semplice ed efficiente per la movimentazione delle balle di cotone.
- Movimentazione di fino a 1 balla di cotone (equivalente a 2-3 t / 4410-6615 lb).
- Supporto ottimizzato grazie ai 5 denti.
- Trasporto sicuro: i denti non sono imbullonati al grembiule e sono collocati in uno spazio dedicato.

Specifiche tecniche		FBC 5 / 5000
Distanza dal centro di gravità (mm)		535
Capacità		
Capacità (kg)		5000
Weight		
Peso (kg)		388
Peso e dimensioni		
Altezza (mm)	h17	1072
Lunghezza totale (mm)	l1	2477
Larghezza (mm)		1516
Parametri di funzionamento		
Equipaggiamento macchina		✗
Denti / Dita		2 / 3
Lunghezza dei denti (mm)		2000

Compatibilità della macchina		FBC 5 / 5000
Codice		52775361
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLFX 738-130 PS+ (S1)		X
MLFX 850-145 V+		X
MLFX 961-160 V+ L		X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes