

Technische fiche :

# VORK BALE KATOEN



## Technische kenmerken

- 5000 kg / 11025 lb capaciteit.
- 2 tanden, Ø 50 mm / 2 in, werklengte 2000 mm / 79 in.
- 3 tanden, Ø 50 mm / 2 in, werklengte 2300 mm / 91 in.
- Afneembare tanden (gemakkelijk te vervangen, te verzenden en op te slaan in het laagseizoen).







[De 3D-foto bovenaan deze pagina is FBC 5 / 5000 - 52775361].

## Voordelen voor de klant

- Eenvoudige en efficiënte oplossing voor de behandeling van katoenbalen.
- Behandeling van maximaal 1 katoenbaal (gelijk aan 2-3 t / 4410-6615 lb).
- Optimale ondersteuning dankzij de 5 tanden.
- Veilig transport: tanden niet vastgeschroefd aan het platform en geplaatst in een speciale ruimte.

Technische kenmerken		FBC 5 / 5000
Afstand tot zwaartepunt (mm)		535
Hoedanigheid		
Capaciteit (kg)		5000
Gewicht		
Gewicht (kg)		388
Gewicht en afmetingen		
Totale hoogte (mm)	h17	1072
Totale lengte (mm)	l1	2477
Breedte (mm)		1516
Operationele parameters		
Machine-apparatuur		✗
Tanden / Vingers		2 / 3
Lengte tanden (mm)		2000

Machine compatibiliteit		FBC 5 / 5000
Referentienummer		52775361
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 850-145 V+		X
MLT-X 961-160 V+ L		X

TABEL VAN SYMBOLEN					
	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes