

Ficha técnica :

ALGODÃO-DE-FORCADO BALE



Características técnicas

- Capacidade de 5000 kg / 11025 lb.
- 2 dentes, Ø 50 mm / 2 in, comprimento de trabalho 2000 mm / 79 in.
- 3 dentes, Ø 50 mm / 2 in, comprimento de trabalho 2300 mm / 91 in.
- Dinos removíveis (fáceis de trocar, enviar e armazenar na estação baixa).







[A foto 3D no topo desta página é a referência FBC 5 / 5000 - 52775361].

Benefícios para o cliente

- Solução simples e eficiente para o manuseamento de fardos de algodão.
- Manipula até 1 fardo de algodão (equivalente a 2-3 t / 4410-6615 lb).
- Apoio otimizado graças aos seus 5 dentes.
- Transporte seguro: dentes não aparafusados ao avental e colocados num espaço dedicado.

Technical characteristics		FBC 5 / 5000
Distância do centro de gravidade (mm)		535
Capacities		
Capacidade (kg)		5000
Weight		
Peso (kg)		388
Weight and dimensions		
Altura total (mm)	h17	1072
Comprimento total (mm)	l1	2477
Largura (mm)		1516
Working Parameters		
Equipamento da máquina		×
Dentes / Dedos		2 / 3
Comprimento dos dentes (mm)		2000

Máquina de compatibilidades		FBC 5 / 5000
Número de referência		52775361
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 850-145 V+		X
MLT-X 961-160 V+ L		X

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes