

Ficha técnica :

# ALGODÃO-DE-FORCADO BALE



## Características técnicas

- Capacidade de 5000 kg / 11025 lb.
- 2 dentes, Ø 50 mm / 2 in, comprimento de trabalho 2000 mm / 79 in.
- 3 dentes, Ø 50 mm / 2 in, comprimento de trabalho 2300 mm / 91 in.
- Dinos removíveis (fáceis de trocar, enviar e armazenar na estação baixa).







[A foto 3D no topo desta página é a referência FBC 5 / 5000 - 52775361].

## Benefícios para o cliente

- Solução simples e eficiente para o manuseamento de fardos de algodão.
- Manipula até 1 fardo de algodão (equivalente a 2-3 t / 4410-6615 lb).
- Apoio otimizado graças aos seus 5 dentes.
- Transporte seguro: dentes não aparafusados ao avental e colocados num espaço dedicado.

Características técnicas		FBC 5 / 5000	
Distância ao centro de gravidade (mm)		535	
Capacidade			
Capacidade (kg)		5000	
Weight			
Peso (kg)		388	
Peso e dimensões			
Altura total (mm)		h17	1072
Comprimento total (mm)		l1	2477
Largura (mm)		1516	
Parâmetros de trabalho			
Equipamento da máquina		✕	
Dentes / Dedos		2 / 3	
Comprimento dos dentes (mm)		2000	

Máquina de compatibilidades		FBC 5 / 5000	
Número de referência		52775361	
MLT 635-130 PS+ (S2)		X	
MLT 635-140 V+ (S2)		X	
MLT 738-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-130 PS+ (S1)		X	
MLT 742-140 V+ (S1)		X	
MLT 850-145 V+		X	
MLT 937-115 (S1)		X	
MLT 961-160 V+ L		X	
MLTX 738-130 PS+ (S1)		X	
MLTX 850-145 V+		X	
MLTX 961-160 V+ L		X	

TABELA DE SÍMBOLOS					
	Não é necessária predisposição		Linha hidráulica		Retorno hidráulico ao reservatório
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros



**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes