

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# ВИЛКА ТЮК ХЛОПОК



## Технические характеристики

- Грузоподъемность 5000 кг.
- 2 лапы, Ø 50 мм, рабочая длина 2000 мм.
- 3 лапы, Ø 50 мм, рабочая длина 2300 мм.
- Съёмные зубья (легко менять, перевозить и хранить в межсезонье).







[3D-фотография в верхней части этой страницы - ссылка FBC 5 / 5000 - 52775361].

## Потребительские преимущества

- Простое и эффективное решение для обработки хлопковых тюков.
- Перегрузка до 1 кипы хлопка (эквивалент 2-3 тонн).
- Оптимальная поддержка благодаря 5 зубьям.
- Безопасная транспортировка: зубья не прикручены к фартуку и размещены в специально отведенном месте.

Технические характеристики		FBC 5 / 5000
Расстояние от центра тяжести (mm)		535
Грузоподъемность		
Грузоподъемность (kg)		5000
Вес		
Общий вес (kg)		388
Вес и размеры		
Общая высота (mm)	h17	1072
Общая длина (mm)	l1	2477
Ширина (mm)		1516
Рабочие характеристики		
Оборудование машины		✗
Зубья / Пальцы		2 / 3
Длина зубьев (mm)		2000

Совместимость с машинами		FBC 5 / 5000
Артикул		52775361
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT 961-160 V+ L		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 850-145 V+		X
MLT-X 961-160 V+ L		X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта