

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# КОВШ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ - СУЩЕСТВЕННЫЙ



## Технические характеристики

- Capacity: 400 L / 14 ft<sup>3</sup> up to 1000L / 35 ft<sup>3</sup>.
- For material density up to 2100 kg/m<sup>3</sup> / 131 lb/ft<sup>3</sup>.
- Simplified structure with straight sides.
- Integrated level indicator.
- No side strengthener.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BGP 2000 / 800 Essential - 52688160].

## Потребительские преимущества

- A bucket for all construction applications.
- Dedicated to heavy bulk: sand, earth, stones, gravels, etc.
- Tested at the R&D Center on high demanding applications.
- Designed and validated by Manitou.

Технические характеристики	BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Essential	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Essential	BGP 2450 / 1000 Essential
Расстояние от центра тяжести (мм)	417	422	425	429	434
<b>Грузоподъемность</b>					
Грузоподъемность (kg)	827	1550	1684	1955	2089
Вместимость купола (l)	394	738	802	931	995
Погрузочная ёмкость (l)	311	574	622	718	766
<b>Вес</b>					
Общий вес (kg)	161	326	345	379	397
<b>Вес и размеры</b>					
Общая высота (мм)	h17	625	786	786	786
Общая длина (мм)	l1	812	975	975	925
Ширина (мм)		1500	1850	2000	2300
Глубина (мм)	p5	627	817	817	817
<b>Рабочие характеристики</b>					
Оборудование машины	X	X	X	X	X

Совместимость с машинами	BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Essential	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Essential	BGP 2450 / 1000 Essential
Артикул	-	52690766	52688160	52690756	52658055
Каретка All-Tach®	52702290	-	-	-	-
4-х точечное крепление навесного оборудования	52723638	-	-	-	-
Евро каретка	52723639	-	-	-	-
AL530	X	-	-	-	-
GCT 3-14	X	-	-	-	-
GCT 3-14 +	X	-	-	-	-
MLA 5-50 H	X	-	-	-	-
MLT 630-115 (S1)	-	-	X	-	-
MLT 630-115 (S2)	-	-	X	-	-
MLT 630-115 V (S1)	-	-	X	-	-
MLT 630-115 V (S2)	-	-	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S1)	-	-	X	-	-
MLT 630-115 V CP (S2)	-	-	X	-	-
MLT 635-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	X
MLT 635-130 PS+ (S2)	-	-	-	X	X
MLT 635-140 V+ (S1)	-	-	-	-	X
MLT 635-140 V+ (S2)	-	-	-	X	X
MLT 730-115 V (S1)	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V (S2)	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S1)	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V CP (S2)	-	-	X	-	-
MLT 733-115	-	-	-	-	X
MLT 733-115 (S2)	-	-	-	-	X
MLT 733-115 LSU (S1)	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	X
MLT 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	X
MLT 741-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	X
MLT 741-140 V+ (S1)	-	-	-	-	X
MLT 742-140 V+ (S1)	-	-	-	-	X
MLT 841-145 PS+	-	-	-	-	X
MLT 937-115 (S1)	-	-	-	-	X
MLT 940-140 V+ (S1)	-	-	-	-	X
MLT 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X
MLT-X 732	-	-	-	-	X
MLT-X 735 T LSU	-	-	-	-	X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)	-	-	-	-	X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)	-	-	-	-	X
MLT-X 741 T LSU	-	-	-	-	X
MLT-X 841 - 145 PS+	-	-	-	-	X
MLT-X 1041-145 PS+L	-	-	-	-	X
MT 625 e	-	X	-	-	-
MT 625 H	-	X	-	-	-
MT 625 H Comfort	-	X	-	-	-
MT 625 HA	-	X	-	-	-
MT 730 H	-	-	X	-	-
MT 735 75D ST5	-	-	X	X	X
MT 930 H	-	-	X	-	-
MT 930 HA	-	-	X	-	-
MT 935 75D ST5	-	-	X	X	X
MT 1135 75 D	-	-	X	X	X
MT 1135	-	-	-	X	-
MT 1135 H 100D	-	-	X	X	X
MT 1335 75D ST5	-	-	X	X	X
MT 1335 100D ST5	-	-	X	X	X
MT 1335 H 75D ST5	-	-	X	X	X
MT 1335 H 100D ST5	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 75D ST5	-	-	X	X	X
MT 1335 HA 100D ST5	-	-	X	X	X
MT 1440	-	-	-	X	X
MT 1440 A ST5	-	-	X	X	X
MT 1440 e	-	-	X	X	X

Совместимость с машинами	BGP 1500 / 400 Essential	BGP 1850 / 750 Essential	BGP 2000 / 800 Essential	BGP 2300 / 900 Essential	BGP 2450 / 1000 Essential
MT 1440 easy ST5	-	-	X	X	X
MT 1440 HA ST5	-	-	X	X	X
MT 1440 ST5	-	-	X	X	X
MT 1840	-	-	-	X	-
MT 1840 A 100D ST5 S1	-	-	X	X	X
MT 1840 A	-	-	X	X	-
MT 1840 e	-	-	X	X	X
MT 1840 easy ST5	-	-	X	X	X
MT 1840 HA	-	-	X	X	X
MT 1840 HA	-	-	X	X	X
MT 1840 ST5	-	-	X	X	X
MT-X 733 Mining	-	-	-	X	-
MT-X 735	-	-	X	-	X
MT-X 1033 Mining	-	-	-	X	-
MT-X 1033 A Mining	-	-	-	X	-
MT-X 1135	-	-	X	-	X
MT-X 1440	-	-	X	X	X
MT-X 1440 A	-	-	X	X	X
MT-X 1840	-	-	X	X	X
MT-X 1840 A	-	-	X	X	X
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 412 H	X	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-
ULM 415 H	X	-	-	-	-
MLT 630-105 ST4 <small>OLD</small>	-	-	X	-	-
MLT 630-105 V CP ST4 <small>OLD</small>	-	-	X	-	-
MLT 630-105 V ST4 <small>OLD</small>	-	-	X	-	-
MLT 635-140 Vt ST4 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X
MLT 730-115 V CP ST4 <small>OLD</small>	-	-	X	-	-
MLT 730-115 V ST4 <small>OLD</small>	-	-	X	-	-
MLT 733-115 ST4 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X
MLT 741-140 Vt ST4 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X
MLT 940-140 Vt ST4 <small>OLD</small>	-	-	-	-	X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <small>OLD</small>	-	-	-	-	X
MLT-X 1035 LT LSU <small>OLD</small>	-	-	-	-	X
MT 733 Easy <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 933 Easy <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1033 easy <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1135 easy ST5 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1135 H easy ST5 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1135 HA Easy ST5 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1135 ST5 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1335 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1335 easy ST5 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1335 H easy ST5 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1335 HA easy ST5 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1335 ST5 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT 1440 A <small>OLD</small>	-	-	X	X	-
MT 1440 HA <small>OLD</small>	-	-	X	X	-
MT-X 733 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X
MT-X 1033 <small>OLD</small>	-	-	X	X	X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



# **MANITOU** HANDLING YOUR WORLD

## Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France (Франция)  
Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта