

Scheda tecnica :

BENNA PER EDILIZIA SENZA DENTI (MHT)



Specifiche tecniche

- Strong attachments for a long lasting life.
- 500 HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBR 2000 / 2500 LDR MHT - 52000532].


Vantaggi per i clienti

- High-resistance general purpose buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.

Specifiche tecniche		CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Distanza dal centro di gravità (mm)		462	475	472
Capacità				
Capacità (kg)		2100	3150	4200
Capacità della cupola (l)		1000	1500	2000
Capacità a raso (l)		822	1218	1810
Weight				
Peso (kg)		693	540	926
Peso e dimensioni				
Altezza (mm)	h17	794	941	1168
Lunghezza totale (mm)	l1	988	1188	1418
Larghezza (mm)		2500	2500	2500
Parametri di funzionamento				
Equipaggiamento macchina		✗	✗	✗
Altri dati per accessori				
Lama d'usura imbullonata (LDR)		Standard	Standard	Standard

Compatibilità della macchina	CBR 1000 / 2500	CBR 1500 / 2500	CBR 2000 / 2500 LDR MHT
Codice E-RECO	939165	939166	520000532
MHT 790 Mining ST5	X	X	-
MHT 790 ST5	X	X	-
MHT 10135 ST5	-	-	X
MHT 10160 ST5	-	-	X
MHT 10200 ST5	-	-	X
MHT 11250 Mining ST5	-	-	X
MHT 11250 ST5	-	-	X
MHT-X 790 ST3A	X	X	-
MHT-X 10135 ST3A	-	-	X
MHT-X 10160 ST3A	-	-	X
MHT-X 10200 ST3A	-	-	X
MHT-X 11250 Mining	-	-	X
MHT-X 11250 ST3A	-	-	X
MHT 790 <small>OLD</small>	X	X	-
MHT 10130 <small>OLD</small>	-	-	X
MHT 10180 <small>OLD</small>	-	-	X
MHT 10230 <small>OLD</small>	-	-	X
MHT-X 790 <small>OLD</small>	X	X	-
MHT-X 790 Mining <small>OLD</small>	X	X	-
reference_number_ereco_2	-	-	-
MHT-X 10180 Mining <small>OLD</small>	-	-	X
MHT-X 10230 Mining <small>OLD</small>	-	-	X

TABELLA DEI SIMBOLI					
	Nessuna predisposizione richiesta		Linea idraulica		Ritorno idraulico al serbatoio
	Predisposizione elettrica		Predisposizione piattaforma		Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes