

Technisches Datenblatt :

GETREIDESCHIEBER



Technische Merkmale

- Robuste Konstruktion mit runden Oberflächen, um das Einklemmen von Körnern zu verhindern.
- Polyurethan-Schneide zum Schutz von Oberflächen, die durch das Anbaugerät beschädigt werden könnten.

[[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz BLGP 2320 / 3900 - 52812920].

Kundenvorteile

- Muss eine Vorrichtung zum Schieben des Getreides haben.
- Platzsparend für die Anlage.
- Zeitersparnis für den Bediener.

Gewicht		BLGP 2320 / 3900
Gewicht (kg)		439
Gewicht und Abmessungen		
Gesamthöhe (mm)	h17	946
Gesamtlänge (mm)	l1	3942
Breite (mm)		2320
Arbeitsparameter		X
Maschinenausrüstung		X

Machines compatibility		BLGP 2320 / 3900
Teile-Nummer		52812920
MLT 630-115 (S2)		X
MLT 630-115 V (S2)		X
MLT 630-115 V CP (S2)		X
MLT 635-130 PS+ (S1)		X
MLT 635-130 PS+ (S2)		X
MLT 635-140 V+ (S1)		X
MLT 635-140 V+ (S2)		X
MLT 730-115 V (S2)		X
MLT 730-115 V CP (S2)		X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 (S2)		X
MLT 733-115 LSU (S1)		X
MLT 737-130 PS+ (S1)		X
MLT 738-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-130 PS+ (S1)		X
MLT 741-140 V+ (S1)		X
MLT 742-130 PS+ (S1)		X
MLT 742-140 V+ (S1)		X
MLT 841-145 PS+		X
MLT 850-145 V+		X
MLT 937-115 (S1)		X
MLT-X 732		X
MLT-X 735 T LSU		X
MLT-X 735 T LSU (70 KW)		X
MLT-X 738-130 PS+ (S1)		X
MLT-X 841 - 145 PS+		X
MLT-X 850-145 V+		X
MLT 635-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 635-140 V+ ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 733-115 LSU ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 733-115 ST4 <small>OLD</small>		X
MLT 737-130 PS+ ST4 <small>OLD</small>		X
MLT-X 737-130 PS+ <small>OLD</small>		X
MLT-X 737-130 PS+ (S2) <small>OLD</small>		X
MLT-X 741-140 V+ S1 <small>OLD</small>		X

TABELLE DER SYMbole					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückfahrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)
Nantes