Technisches Datenblatt:

GRAPPLE BUCKET (COMPACT MACHINES)



Technische Merkmale

- 400HB-Schneide.
- 400HB-Seitenmesser f

 ür mehr Widerstand.

Kundenvorteile

<

- Ausgelegt für alle Anwendungen in der Landwirtschaft.
- Allzweckanbaugerät: handhabt Schüttgut, greift Ballen usw.



GRAPPLE BUCKET (COMPACT MACHINES) Erstellt am 30. Oktober 2025 um 01:16 UTC

Kapazität		BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
Kuppelkapazität (I)		320	430	470	510	510	540	540	660	780	870
Gewicht											
Gewicht (kg)		220	268	270	275	275	280	285	355	400	425
Gewicht und Abmessungen											
Gesamthöhe (mm)	h17	840		840	840		840	840		-	
Breite (mm)		900	1200	1300	1400	1400	1500	1500	1650	1950	2150
Geschlossene Greiferhöhe (mm)	h33		840			840			850	850	850
Tiefe (mm)	p5	995	995	995	995	995	995	995	958	958	958
Arbeitsparameter											
Maschinenausrüstung		88	88	88	88	88	88	88	88	88	88

Machines compatibility	BG 900 / 320	BG 1200 / 430	BG 1300 / 470	BG 1400 / 510 (a)	BG 1400 / 510 (b)	BG 1500 / 540 (a)	BG 1500 / 540 (b)	BG 1650 FO	BG 1950 FO	BG 2150 FO
All-Tach® Naπow	N51502262	N51502263	N51502216	N51502264	-	N51502265	-	-	-	-
All-Tach®	-	-	-	-	N51502266	-	N51502268	N51502521	N51502520	N51502519
4 point Carriage	N51502273	52799522	N51502275	N51502276	N51502278	N51502277	N51502279	N51502598	N51502600	N51502602
Euro Carriage	-	N51502286	N51502287	N51502288	N51502290	N51502289	N51502291	N51502557	N51502559	N51502561
AL230		х			-				-	
AL320	-	Χ	Х	Х						
AL330		Χ	Х	Х						
AL420	-	Χ	Х	Х						
AL430		х	Х	Х					-	
AL530	-	-		-	Х		Х		-	
AL650		х						Х	x	
MLA 2-25 H	-	Х	-	-	-		-	-	-	-
MLA 3-25 H		Х	Х	Х	-				-	
MLA 3-25 H-C	-	Х	Х	Х	-	-	-	-	-	
MLA 4-50 H		Х	Х	Х	-				-	
MLA 4-50 H-C	-	Х	Х	Х		-	-	-	-	
MLA 5-50 H	-	-			X		X		-	
MLA 6-65 H-Z	-	Х	-			-	-	Х	X	
AL140 OLD		Х								
AL340 OLD	-	Х	-			-	-	-	-	-
AL750 OLD								Х	Х	Х
MLA 1-25 H OLD	Х	Х	-			-	-	-	-	-
MLA 3-35 H OLD			Х	Х		Χ				
MLA 4-50 H OLD	-	X	Χ	X	X	-	Χ	-	-	-

TABELLE DER SYMBOLE								
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank			
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer			





Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS)