

Scheda tecnica :

# **GRAPPLE BUCKET (COMPACT MACHINES)**

---



## **Customer benefits**

- Designed for all agriculture applications.
- All-purpose attachment: handles bulk material, grabs etc.

## **Technical characteristics**

- 400HB cutting edge.
- 400HB side blades for more resistance.

| Capacities              |     | BG 900 / 320                                                                      | BG 1200 / 430                                                                     | BG 1300 / 470                                                                     | BG 1400 / 510 (a)                                                                 | BG 1400 / 510 (b)                                                                 | BG 1500 / 540 (a)                                                                   | BG 1500 / 540 (b)                                                                   | BG 1650 FO                                                                          | BG 1950 FO                                                                          | BG 2150 FO                                                                          |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Heaped capacity (l)     |     | 320                                                                               | 430                                                                               | 470                                                                               | 510                                                                               | 510                                                                               | 540                                                                                 | 540                                                                                 | 660                                                                                 | 780                                                                                 | 870                                                                                 |
| Weight                  |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)     |     | 220                                                                               | 268                                                                               | 270                                                                               | 275                                                                               | 275                                                                               | 280                                                                                 | 285                                                                                 | 355                                                                                 | 400                                                                                 | 425                                                                                 |
| Weight and dimensions   |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall height (mm)     | h17 | 840                                                                               | -                                                                                 | 840                                                                               | 840                                                                               | -                                                                                 | 840                                                                                 | 840                                                                                 | -                                                                                   | -                                                                                   | -                                                                                   |
| Width (mm)              |     | 900                                                                               | 1200                                                                              | 1300                                                                              | 1400                                                                              | 1400                                                                              | 1500                                                                                | 1500                                                                                | 1650                                                                                | 1950                                                                                | 2150                                                                                |
| Closed grab height (mm) | h33 | -                                                                                 | 840                                                                               | -                                                                                 | -                                                                                 | 840                                                                               | -                                                                                   | -                                                                                   | 850                                                                                 | 850                                                                                 | 850                                                                                 |
| Depth (mm)              | p5  | 995                                                                               | 995                                                                               | 995                                                                               | 995                                                                               | 995                                                                               | 995                                                                                 | 995                                                                                 | 958                                                                                 | 958                                                                                 | 958                                                                                 |
| Working Parameters      |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Compatibilità della macchina | BG 900 / 320 | BG 1200 / 430 | BG 1300 / 470 | BG 1400 / 510 (a) | BG 1400 / 510 (b) | BG 1500 / 540 (a) | BG 1500 / 540 (b) | BG 1650 FO | BG 1950 FO | BG 2150 FO |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| All-Tach® Narrow             | N51502262    | N51502263     | N51502216     | N51502264         | -                 | N51502265         | -                 | -          | -          | -          |
| All-Tach®                    | -            | -             | -             | -                 | N51502266         | -                 | N51502268         | N51502521  | N51502520  | N51502519  |
| 4 point Camiage              | N51502273    | 52799522      | N51502275     | N51502276         | N51502278         | N51502277         | N51502279         | N51502598  | N51502600  | N51502602  |
| Euro Camiage                 | -            | N51502286     | N51502287     | N51502288         | N51502290         | N51502289         | N51502291         | N51502557  | N51502559  | N51502561  |
| AL230                        | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL320                        | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL330                        | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL420                        | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL430                        | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL530                        | -            | -             | -             | -                 | X                 | -                 | X                 | -          | -          | -          |
| AL650                        | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | X          | X          | -          |
| AL750                        | -            | -             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | X          | X          | X          |
| MLA 2-25 H                   | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 3-25 H                   | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 3-25 H-C                 | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 4-50 H                   | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 4-50 H-C                 | -            | X             | X             | X                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 5-50 H                   | -            | -             | -             | -                 | X                 | -                 | X                 | -          | -          | -          |
| MLA 6-65 H-Z                 | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | X          | X          | -          |
| AL140 <span>OLD</span>       | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| AL340 <span>OLD</span>       | -            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 1-25 H <span>OLD</span>  | X            | X             | -             | -                 | -                 | -                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 3-35 H <span>OLD</span>  | -            | -             | X             | X                 | -                 | X                 | -                 | -          | -          | -          |
| MLA 4-50 H <span>OLD</span>  | -            | X             | X             | X                 | X                 | -                 | X                 | -          | -          | -          |

| TABELLA DEI SIMBOLI                                                                 |                                   |                                                                                     |                             |                                                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes