

Scheda tecnica :

# **POSIZIONATORI A FORCELLA FLOTTANTE PER IMPIEGHI GRAVOSI CON CAMBIO LATERALE**



## **Vantaggi per i clienti**

- Must-have attachment for the MHTs.
- Designed for off-road use, suitable even for the worst working conditions.
- Limited thickness for more capacity.
- Maximum component protection.
- Improved visibility for higher working speed.
- Possibility to unlock forks to turn it floating (only 9T).

## **Specifiche tecniche**

- Design robusto per applicazioni su terreni accidentati.
- Posizionamento delle forche a barra + spostamento laterale costante.
- Forchette a perno inserite nei "cursori" - movimento preciso e affidabilità.
- Sistema di spostamento laterale brevettato - asta cromata + cursori.
- Forchette flottanti.
- Supporti per cilindri: evitano che i cilindri si pieghino in condizioni difficili.
- Nota: la larghezza della forcella è misurata sui bordi esterni della forcella.

[La foto 3D in cima a questa pagina è la referencia CAT 2500 / 22T + P+ SS - 52697145].

| Capacità                              |     | CAT 2500 / 15T<br>+ P + SS | CAT 2500 / 16T<br>+ P + SS | CAT 2500 / 20T<br>+ P + SS | CAT 2500 / 22T<br>+ P + SS | CAT 2500 / 25T<br>+ P + SS | CAT 2500 /<br>12.5T + P + SS | CAT 2900 / 33T<br>+ P + SS (a) | PF 9T + DL<br>L2000 | PF 9T + DL<br>L2500 |
|---------------------------------------|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Capacità (kg)                         |     | 15000                      | 16000                      | 20000                      | 22000                      | 25000                      | 12500                        | 33000                          | 9000                | 9000                |
| Peso e dimensioni                     |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                                |                     |                     |
| Altezza (mm)                          | h17 | 1638                       | 1610                       | 1640                       | 1640                       | 1639                       | 1610                         | 2207                           | 1136                | 1136                |
| Larghezza (mm)                        |     | 2494                       | 2494                       | 2494                       | 2494                       | 2494                       | 2494                         | 2937                           | 2027                | 2527                |
| Parametri di funzionamento            |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                                |                     |                     |
| Equipaggiamento macchina              |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                                |                     |                     |
| Traslatore (mm)                       |     | 320                        | 320                        | 320                        | 295                        | 295                        | 320                          | -                              | 200                 | 200                 |
| Apertura minima delle forche (mm)     | b5  | 1055                       | 1055                       | 1055                       | 1155                       | 1155                       | 1055                         | 1220                           | 600                 | 1000                |
| Apertura massima delle forche (mm)    | b5  | 2335                       | 2335                       | 2335                       | 2335                       | 2335                       | 2335                         | 2710                           | 1896                | 2395                |
| Dimensioni della forcella disponibili |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                                |                     |                     |
| 200 x 60 x 1200                       |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                                | 939352              | 939357              |
| 200 x 85 x 1200                       |     |                            |                            | 52697220                   |                            |                            |                              |                                |                     |                     |
| 200 x 60 x 1500                       |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                                | 939055              | 53004234            |
| 200 x 85 x 1500                       |     |                            | 52708640                   |                            |                            |                            |                              |                                |                     |                     |
| 200 x 60 x 1800                       |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                                | 939353              | 939358              |
| 200 x 85 x 1800                       |     |                            | 52708641                   | 52697225                   |                            |                            |                              |                                |                     |                     |
| 250 x 100 x 1800                      |     |                            |                            |                            |                            | 52697150                   |                              |                                |                     |                     |
| 250 x 110 x 1800                      |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              | 52607626                       |                     |                     |
| 200 x 60 x 2000                       |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              |                                | 939354              | 939359              |
| 200 x 85 x 2400                       |     |                            |                            |                            |                            |                            | 52708642                     |                                |                     |                     |
| 200 x 95 x 2400                       |     | 52697230                   |                            |                            |                            |                            |                              |                                |                     |                     |
| 250 x 100 x 2400                      |     |                            |                            |                            | 52697145                   |                            |                              |                                |                     |                     |
| 250 x 110 x 2400                      |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              | 52602600                       |                     |                     |
| 200 x 95 x 3000                       |     | 52697235                   |                            |                            |                            |                            |                              |                                |                     |                     |
| 250 x 100 x 3000                      |     |                            |                            |                            | 52697020                   |                            |                              |                                |                     |                     |
| 250 x 110 x 3000                      |     |                            |                            |                            |                            |                            |                              | 52605817                       |                     |                     |

| Compatibilità della macchina | CAT 2500 / 15T<br>+ P + SS | CAT 2500 / 16T<br>+ P + SS | CAT 2500 / 20T<br>+ P + SS | CAT 2500 / 22T<br>+ P + SS | CAT 2500 / 25T<br>+ P + SS | CAT 2500 /<br>12.5T + P + SS | CAT 2900 / 33T<br>+ P + SS (a) | PF 9T + DL<br>L2000 | PF 9T + DL<br>L2500 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Codice E-RECO                | -                          | -                          | -                          | -                          | 52697150                   | -                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT 790 Mining ST5           | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                            | -                              | X                   | X                   |
| MHT 790 ST5                  | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                            | -                              | X                   | X                   |
| MHT 10135 ST5                | -                          | X                          | -                          | -                          | -                          | X                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT 10160 ST5                | -                          | X                          | -                          | -                          | -                          | X                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT 10200 ST5                | X                          | -                          | X                          | -                          | -                          | -                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT 11250 Mining ST5         | -                          | -                          | -                          | X                          | X                          | -                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT 11250 ST5                | -                          | -                          | -                          | X                          | X                          | -                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT 12330                    | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                            | X                              | -                   | -                   |
| MHT-X 790 Mining             | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                            | -                              | X                   | X                   |
| MHT-X 790 ST3A               | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                            | -                              | X                   | X                   |
| MHT-X 10135 ST3A             | -                          | X                          | -                          | -                          | -                          | X                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT-X 10160 ST3A             | -                          | X                          | -                          | -                          | -                          | X                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT-X 10200 ST3A             | X                          | -                          | X                          | -                          | -                          | -                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT-X 11250 Mining           | -                          | -                          | -                          | X                          | X                          | -                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT-X 11250 ST3A             | -                          | -                          | -                          | X                          | X                          | -                            | -                              | -                   | -                   |
| MHT-X 12330                  | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                            | X                              | -                   | -                   |
| MHT 790 <b>OLD</b>           | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                            | -                              | X                   | X                   |
| MHT-X 790 <b>OLD</b>         | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          | -                            | -                              | X                   | X                   |

TABELLA DEI SIMBOLI

|  |                                   |  |                             |  |                                                                    |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritomo idraulico al serbatoio                                      |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



**Sede centrale**

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)

Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes