

技術シート：

# HIGH TIP BUCKET (COMPACT MACHINES)



## 諸元

- For materials with a density <math>< 1,8 \text{ t/m}^3 / 112 \text{ lb/ft}^3</math>.


## お客様のメリット

- Noticeably increases the machine's lifting height (+ 800 mm / 31 in or more).
- Improves the efficiency of truck/container loading applications.

|                     |     |                |   |
|---------------------|-----|----------------|---|
| <b>キャパシティ</b>       |     | BHS 1525 / 550 |   |
| 諸元 (kg)             |     |                | 990   |
| ドーム容量 (l)           |     |                | 550   |
| <b>重量</b>           |     |                |   |
| 重量 (kg)             |     |                | 340   |
| <b>仕様</b>           |     |                |   |
| 全高 (mm)             | h17 |                | 643   |
| 幅 (mm)              |     |                | 1525  |
| 深さ (mm)             | p5  |                | 970   |
| <b>ワーキング パラメーター</b> |     |                |   |
| 機械設備                |     |                |  |

|                       |  |                |   |
|-----------------------|--|----------------|---|
| <b>マシンの互換性</b>        |  | BHS 1525 / 550 |   |
| <b>All-Tach®</b>      |  | N004050        |   |
| AL650                 |  |                | X |
| MLA 6-65 H-Z          |  |                | X |
| AL750 <b>OLD</b>      |  |                | X |
| MLA 4-50 H <b>OLD</b> |  |                | X |

| 記号の表  |        |   |            |   |                     |
|---|--------|---|------------|---|---------------------|
|  | 前処理が不要 |  | 油圧ライン      |  | タンクへの油圧リターン         |
|  | 電気要素   |  | プラットフォーム要素 |  | タイヤクランプ、シリンダークランプ要素 |



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り  
44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes