

Technische fiche :

# HOOGKIPBAK (COMPACTE MACHINES)

---




---

## Technische kenmerken

- Voor materialen met een dichtheid <math> < 1,8 \text{ t/m}^3 </math> / 112 lb/ft<sup>3</sup>.







## Voordelen voor de klant

- Verhoogt de hefhoogte van de machine aanzienlijk (+ 800 mm / 31 in of meer).
- Verbeterd de efficiëntie van laadtoepassingen van vrachtwagens/containers.

<b>Hoedanigheid</b>		BHS 1525 / 550
Capaciteit (kg)		990
Capaciteit van de koepel (l)		550
<b>Gewicht</b>		
Gewicht (kg)		340
<b>Gewicht en afmetingen</b>		
Totale hoogte (mm)	h17	643
Breedte (mm)		1525
Diepte (mm)	p5	970
<b>Operationele parameters</b>		
Machine-apparatuur		

<b>Machine compatibiliteit</b>		BHS 1525 / 550
All-Tach®		N004050
AL650		X
AL750		X
MLA 6-65 H-Z		X
MLA 4-50 H <b>OLD</b>		X

**TABEL VAN SYMBOLEN**

	Geen aanleg vereist		Hydraulische leiding		Hydraulische retour naar tank
	Elektrische voorbereiding		Voorpositionering platform		Voorpositionering bandenlichter, cilinderlichter



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Hoofdkantoor

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en configuratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven specificaties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven specificaties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met specificaties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aandeelkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes