

КОВШ ВЫСОКОЙ РАЗГРУЗКИ (ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ МАШИН)

КОВШИ



GENL®

Потребительские преимущества

Технические характеристики

- Заметно увеличивает высоту подъема машины (на 800 мм и более).
- Повышает эффективность применения для загрузки грузовиков/контейнеров.


- Для материалов с плотностью не более 1,8 т/м³.

MANITOU GROUP ATTACHMENTS

Грузоподъемность		BHS 1525 / 550	
Грузоподъемность (kg)			990
Вместимость купола (l)			550
Вес			
Общий вес (kg)			340
Вес и размеры			
Общая высота (mm)	h17		643
Ширина (mm)			1525
Глубина (mm)	p5		970
Рабочие характеристики			
Оборудование машины			
Гибкий шланг			нет

Совместимость с машинами		BHS 1525 / 550	
Каретка All-Tach®		N004050	
AL650			X
AL750			X
MLA 6-65 H-Z			X
MLA 4-50 H OLD			X

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ					
	Не требуется предрасположенность		Гидравлическая линия		Гидравлическое возвращение в бак
	Электрическая предрасположенность		Предрасположение платформы		Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend