

Scheda tecnica :

# **MARTELLLO IDRAULICO (MACCHINE COMPATTE)**

---










## **Vantaggi per i clienti**

- Turns your machine into a real demolition unit.
- Silent version standard.







## **Specifiche tecniche**

- High resistance, frame and hydraulics.
- High impact frequency and stroke power.

**MANITOU**  
GROUP ATTACHMENTS

| Weight                            |     | H 88  | H 90  | H 160   | H 162   | H 236 | H 240   | H 330   | H 570   |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|---|-------|---|---|---|
| Peso (kg)                         |     | 88  | 88  | 162   | 162   | 236   | 236   | 330   | 568   |
| <b>Peso e dimensioni</b>          |     |   |   |   |   |       |   |   |   |
| Altezza (mm)                      | h17 | 773   | 773   | 932   | 932   | 1016  | 1016  | 1112  | 1288  |
| Diametro minimo (mm)              |     | 47.90   | 47.90   | 53.70   | 53.70   | -     | 67.50   | 77.50   | 81.50   |
| <b>Parametri di funzionamento</b> |     |   |   |   |   |       |   |   |   |
| Equipaggiamento macchina          |     |  |  |  |  | -     |  |  |  |

| Compatibilità della macchina | H 88      | H 90      | H 160     | H 162     | H 236     | H 240     | H 330     | H 570     |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| All-Tach® stretto            | N51502209 | -         | -         | N51502210 | -         | -         | -         | -         |
| All-Tach®                    | -         | N51502209 | N51502210 | -         | N51502211 | N51502211 | N51502212 | N51502214 |
| 1050R                        | X         | X         | X         | X         | -         | -         | -         | -         |
| 1050RT                       | X         | -         | -         | X         | -         | -         | -         | -         |
| 1350R NXT2                   | X         | X         | X         | X         | -         | -         | -         | -         |
| 1350RT                       | X         | -         | -         | X         | -         | -         | -         | -         |
| 1640 E                       | X         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 1650R                        | -         | -         | X         | X         | -         | X         | -         | -         |
| 1650RT                       | -         | -         | -         | X         | -         | X         | -         | -         |
| 1950RT                       | -         | -         | -         | X         | -         | X         | -         | -         |
| 1950RT                       | -         | -         | -         | X         | -         | X         | -         | -         |
| 1950RT                       | -         | -         | -         | X         | -         | X         | -         | -         |
| 1950RT                       | -         | -         | -         | X         | -         | X         | -         | -         |
| 3300V NXT2                   | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| R105                         | X         | -         | -         | X         | -         | -         | -         | -         |
| R165                         | -         | -         | X         | X         | -         | X         | -         | -         |
| RT105                        | X         | -         | -         | X         | -         | -         | -         | -         |
| RT135                        | X         | -         | -         | X         | -         | -         | -         | -         |
| RT165                        | -         | -         | -         | X         | -         | X         | -         | -         |
| RT195 - NEW                  | -         | -         | -         | X         | -         | X         | -         | -         |
| RT195 - NEW                  | -         | -         | -         | X         | -         | X         | -         | -         |
| RT195 - NEW                  | -         | -         | -         | X         | -         | X         | -         | -         |
| V330 GEN:2                   | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| V330 GEN:2                   | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| 1850RT <b>OLD</b>            | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| 1900R <b>OLD</b>             | -         | -         | X         | X         | -         | X         | -         | -         |
| 2150RT <b>OLD</b>            | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| 2200R <b>OLD</b>             | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| 2600R <b>OLD</b>             | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| 2700V NXT2 <b>OLD</b>        | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| 4200V <b>OLD</b>             | -         | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         |
| MLA 3-35 H <b>OLD</b>        | X         | -         | -         | X         | -         | -         | -         | -         |
| MLA 4-50 H <b>OLD</b>        | X         | -         | -         | X         | -         | -         | -         | -         |
| R220 <b>OLD</b>              | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| R260 <b>OLD</b>              | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| RT185 <b>OLD</b>             | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| RT215 <b>OLD</b>             | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |
| V270 <b>OLD</b>              | -         | -         | -         | -         | -         | X         | X         | -         |

| TABELLA DEI SIMBOLI   |                                   |   |                             |   |  |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|--|
|  | Nessuna predisposizione richiesta |  | Linea idraulica             |  | Ritorno idraulico al serbatoio                                     |
|  | Predisposizione elettrica         |  | Predisposizione piattaforma |  | Predisposizione per la movimentazione dei pneumatici, dei cilindri |



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

**Sede centrale**  
MANITOU ITALIA Srl  
Via Cristoforo Colombo 2, Loc. Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)  
Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes