

Fiche technique :

# **GODET GRAPPIN INDUSTRIEL (MACHINES COMPACTES)**



## **Bénéfices client**

- Conçu pour toutes les applications de recyclage.
- Accessoire polyvalent : permet de manipuler des matériaux en vrac, de pousser, de saisir, etc.

## **Caractéristiques techniques**

- Dents boulonnées HD pour une meilleure efficacité de creusement.
- Lames d'usure 400 HB & lames latérales pour plus de résistance.

**MANITOU** GROUP ATTACHMENTS

| Capacités                  |     | BGI 1080 / 250                                                                    | BGI 1380 / 210                                                                    | BGI 1680 / 560 (a)                                                                | BGI 1680 / 560 (b)                                                                | BGI 1760 / 600                                                                    | BGI 1850 / 620 (a)                                                                | BGI 1850 / 620 (b)                                                                  | BGI 1850 / 620 (c)                                                                  | BGI 2080 / 700                                                                      | BGI 2140 / 720                                                                      |
|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité en dôme (l)       |     | 250                                                                               | 210                                                                               | 560                                                                               | 560                                                                               | 600                                                                               | 620                                                                               | 620                                                                                 | 620                                                                                 | 700                                                                                 | 720                                                                                 |
| Poids                      |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Poids (kg)                 |     | 120                                                                               | 292                                                                               | 400                                                                               | 400                                                                               | 440                                                                               | 455                                                                               | 455                                                                                 | 455                                                                                 | 475                                                                                 | 500                                                                                 |
| Poids et dimensions        |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Largeur (mm)               |     | 1080                                                                              | 1380                                                                              | 1680                                                                              | 1680                                                                              | 1760                                                                              | 1850                                                                              | 1850                                                                                | 1850                                                                                | 2080                                                                                | 2140                                                                                |
| Hauteur grappin fermé (mm) | h33 | 691                                                                               | 704                                                                               | 761                                                                               | 761                                                                               | 761                                                                               | 761                                                                               | 761                                                                                 | 761                                                                                 | 761                                                                                 | 761                                                                                 |
| Profondeur (mm)            | p5  | 814                                                                               | 958                                                                               | 1007                                                                              | 1007                                                                              | 1007                                                                              | 1007                                                                              | 1007                                                                                | 1007                                                                                | 1007                                                                                | 1007                                                                                |
| Paramètres de travail      |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Equipement Machine         |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dents                      |     | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |

| Compatibilité machine | BGI 1080 / 250 | BGI 1380 / 210 | BGI 1680 / 560 (a) | BGI 1680 / 560 (b) | BGI 1760 / 600 | BGI 1850 / 620 (a) | BGI 1850 / 620 (b) | BGI 1850 / 620 (c) | BGI 2080 / 700 | BGI 2140 / 720 |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| All-Tach®             | N726013        | N736031        | N757015            | N51502063          | N51502474      | N757021            | N51502475          | N51502064          | N51502084      | N51502065      |
| 1050R                 | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1050RT                | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1350R NXT2            | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1350RT                | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1640 E                | X              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1650R                 | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1650RT                | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1850RT                | -              | -              | -                  | X                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | -              |
| 1900R                 | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1950RT                | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1950RT                | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1950RT                | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1950RT                | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 2100VT                | -              | -              | -                  | X                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 2150RT                | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |
| 2200R                 | -              | -              | -                  | -                  | X              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 2300V                 | -              | -              | -                  | -                  | X              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 2300VT                | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |
| 2600R                 | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | X                  | -                  | -              | -              |
| 2700V NXT2            | -              | -              | -                  | -                  | -              | X                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 2750V                 | -              | -              | -                  | -                  | X              | X                  | X                  | -                  | -              | -              |
| 2750VT                | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |
| 3300V NXT2            | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | X              | -              |
| 4200V                 | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | X              | -              |
| R165                  | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| R220                  | -              | -              | -                  | -                  | X              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| R260                  | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | X                  | -                  | -              | -              |
| RT105                 | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT135                 | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT165                 | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT185                 | -              | -              | -                  | X                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | -              |
| RT195                 | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT195                 | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT195                 | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT215                 | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |
| V230 - NEW            | -              | -              | -                  | -                  | X              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| V275 - NEW            | -              | -              | -                  | -                  | X              | X                  | X                  | -                  | -              | -              |
| V330 GEN:2            | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | X              | -              |
| V330 GEN:2            | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | X              | -              |
| VT210 - NEW           | -              | -              | -                  | X                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| VT230 - NEW           | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |
| VT275 - NEW           | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |

TABLEAU DES SYMBOLES

|                                                                                     |                               |                                                                                     |                                     |                                                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | Aucune prédisposition requise |  | Ligne hydraulique en tête de flèche |  | Retour hydraulique au réservoir                |
|  | Prédisposition électrique     |  | Prédisposition nacelle              |  | Prédisposition pinces à pneus, pinces à vérins |



**Siège Social**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes