

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# **INDUSTRIAL GRAPPLE BUCKET (COMPACT MACHINES)**

---



---

## **Customer benefits**

- Designed for all recycling applications.
- All-purpose attachment: handles bulk material, pushes, grabs etc.

## **Technical characteristics**

- HD bolted teeth for more digging efficiency.
- 400HB cutting edge & side blades for more resistance.

 **ATTACHMENTS**

| Capacities              |     | BGI 1080 / 250                                                                    | BGI 1380 / 210                                                                    | BGI 1680 / 560 (a)                                                                | BGI 1680 / 560 (b)                                                                | BGI 1760 / 600                                                                    | BGI 1850 / 620 (a)                                                                  | BGI 1850 / 620 (b)                                                                  | BGI 1850 / 620 (c)                                                                  | BGI 2080 / 700                                                                      | BGI 2140 / 720                                                                      |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Heaped capacity (l)     |     | 250                                                                               | 210                                                                               | 560                                                                               | 560                                                                               | 600                                                                               | 620                                                                                 | 620                                                                                 | 620                                                                                 | 700                                                                                 | 720                                                                                 |
| Weight                  |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Overall weight (kg)     |     | 120                                                                               | 292                                                                               | 400                                                                               | 400                                                                               | 440                                                                               | 455                                                                                 | 455                                                                                 | 455                                                                                 | 475                                                                                 | 500                                                                                 |
| Weight and dimensions   |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Width (mm)              |     | 1080                                                                              | 1380                                                                              | 1680                                                                              | 1680                                                                              | 1760                                                                              | 1850                                                                                | 1850                                                                                | 1850                                                                                | 2080                                                                                | 2140                                                                                |
| Closed grab height (mm) | h33 | 691                                                                               | 704                                                                               | 761                                                                               | 761                                                                               | 761                                                                               | 761                                                                                 | 761                                                                                 | 761                                                                                 | 761                                                                                 | 761                                                                                 |
| Depth (mm)              | p5  | 814                                                                               | 958                                                                               | 1007                                                                              | 1007                                                                              | 1007                                                                              | 1007                                                                                | 1007                                                                                | 1007                                                                                | 1007                                                                                | 1007                                                                                |
| Working Parameters      |     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Machine Equipment       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teeth                   |     | 3                                                                                 | 3                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |

| Совместимость с машинами | BGI 1080 / 250 | BGI 1380 / 210 | BGI 1680 / 560 (a) | BGI 1680 / 560 (b) | BGI 1760 / 600 | BGI 1850 / 620 (a) | BGI 1850 / 620 (b) | BGI 1850 / 620 (c) | BGI 2080 / 700 | BGI 2140 / 720 |
|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|
| All-Tach®                | N726013        | N736031        | N757015            | N51502063          | N51502474      | N757021            | N51502475          | N51502064          | N51502084      | N51502065      |
| 1050R                    | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1050RT                   | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1350R NXT2               | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1350RT                   | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1640 E                   | X              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1650R                    | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1650RT                   | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1850RT                   | -              | -              | -                  | X                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | -              |
| 1900R                    | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1950RT                   | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1950RT                   | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1950RT                   | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 1950RT                   | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 2100VT                   | -              | -              | -                  | X                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 2150RT                   | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |
| 2200R                    | -              | -              | -                  | -                  | X              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 2300V                    | -              | -              | -                  | -                  | X              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 2300VT                   | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |
| 2600R                    | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | X                  | -                  | -              | -              |
| 2700V NXT2               | -              | -              | -                  | -                  | -              | X                  | -                  | -                  | -              | -              |
| 2750V                    | -              | -              | -                  | -                  | X              | X                  | X                  | -                  | -              | -              |
| 2750VT                   | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |
| 3300V NXT2               | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | X              | -              |
| 4200V                    | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | X              | -              |
| R165                     | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| R220                     | -              | -              | -                  | -                  | X              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| R260                     | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | X                  | -                  | -              | -              |
| RT105                    | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT135                    | -              | X              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT165                    | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT185                    | -              | -              | -                  | X                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | -              |
| RT195                    | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT195                    | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT195                    | -              | -              | X                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| RT215                    | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |
| V230 - NEW               | -              | -              | -                  | -                  | X              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| V275 - NEW               | -              | -              | -                  | -                  | X              | X                  | X                  | -                  | -              | -              |
| V330 GEN:2               | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | X              | -              |
| V330 GEN:2               | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | -                  | X              | -              |
| VT210 - NEW              | -              | -              | -                  | X                  | -              | -                  | -                  | -                  | -              | -              |
| VT230 - NEW              | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |
| VT275 - NEW              | -              | -              | -                  | -                  | -              | -                  | -                  | X                  | -              | X              |

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ

|                                                                                     |                              |                                                                                     |                            |                                                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Не требуется predisposition  |  | Гидравлическая линия       |  | Гидравлическое возвращение в бак                          |
|  | Электрическая predisposition |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |

**Головной офис**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)

В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта