Ficha técnica:

LIGHT MATERIAL BUCKET (MHT)



Características técnicas

- Max. density 1000 kg/m³ / 62 lb/ft³.
- 500 HB bolted wear plate.
- Note: road circulation kit mandatory in Italy. Contact your dealer.

[The 3D picture at the top of this page is the reference CBA $2500 / 4000 \ LDR \ MHT - 52000534$].

Benefícios para o cliente

• High-resistance light material buckets adapted to the power of MHT heavy telehandlers.



Technical characteristics		CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Distância do centro de gravidade (mm)		586	710	626	621
Capacities					
Capacidade (kg)		2010	4000	3023	4007
Capacidade da cúpula (I)		2010	4000	3023	4007
Capacidade nivelado (I)		1484	3420	2342	3195
Weight					
Peso (kg)		679	1440	834	1311
Weight and dimensions					
Altura total (mm)	h17	1170	1690	1333	1617
Comprimento total (mm)	l1	1365	2053	1661	1896
Largura (mm)		2450	2500	2500	2500
Working Parameters					
Equipamento da máquina		X	X	X	X
Other Data for Attachments					
Lâmina de desgaste aparafusada (LDR)		Standard	Standard	Standard	Standard

Máquina de compatibilidades	CBA 2000 / 2500 LDR	CBA 2500 / 4000 LDR MHT	CBA 3000 / 2500 LDR	CBA 4000 / 2500 LDR
Número de referência	744046	-	744047	
MHT-X 860 S2 OLD	Х	-	Х	
Número de referência E-RECO	939160	52000534	939161	939162
MHT 790	х		Х	Х
MHT 790 Mining ST5	х		Х	Х
MHT 790 ST5	X		X	X
MHT 10135 ST5		х		
MHT 10160 ST5	-	X		
MHT 10180		Х	-	
MHT 10200 ST5	-	X		
MHT 10230		Х	-	
MHT 11250 Mining ST5	-	X		
MHT 11250 ST5		х		
MHT-X 790 ST3A	X		X	X
MHT-X 10135 ST3A		х		
MHT-X 10160 ST3A	-	X		
MHT-X 10200 ST3A		х		
MHT-X 11250 Mining	-	x		
MHT-X 11250 ST3A		х	-	
MHT-X 790 OLD	X		X	X
MHT-X 790 Mining OLD	X		X	X

TABELA DE SÍMBOLOS								
X	Não é necessária predisposição	88	Linha hidráulica		Retomo hidráulico ao reservatório			
	Predisposição eléctrica		Predisposição da plataforma		Predisposição manipulador de pneus, do manipulador de cilindros			





Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem préaviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes