

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

КОВШ ДЛЯ ЛЕГКИХ МАТЕРИАЛОВ (МНТ)



Технические характеристики

- Максимальная плотность 1000 кг/м³ / 62 фунта/фут³.
- Износостойкая пластина с болтами 500 НВ.
- Примечание: в Италии дорожный набор обязателен. Обратитесь к своему дилеру.







[3D-изображение в верхней части этой страницы является ссылкой на CBA 2500 / 4000 LDR MHT - 52000534].

Потребительские преимущества

- Высокопрочные ковши для легких материалов, адаптированные к мощности тяжелых телескопических погрузчиков МНТ.

| Технические характеристики | | СВА 2000 / 2450 LDR | СВА 2500 / 4000 LDR МНТ | СВА 3000 / 2500 LDR | СВА 4000 / 2500 LDR |
|---|-----|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Расстояние от центра тяжести (мм) | | 586 | 710 | 626 | 621 |
| Грузоподъемность | | | | | |
| Грузоподъемность (kg) | | 2010 | 4000 | 3023 | 4007 |
| Вместимость купола (l) | | 2010 | 4000 | 3023 | 4007 |
| Погрузочная ёмкость (l) | | 1484 | 3420 | 2342 | 3195 |
| Вес | | | | | |
| Общий вес (kg) | | 679 | 1440 | 834 | 1311 |
| Вес и размеры | | | | | |
| Общая высота (мм) | h17 | 1170 | 1690 | 1333 | 1617 |
| Общая длина (мм) | l1 | 1365 | 2053 | 1661 | 1896 |
| Ширина (мм) | | 2450 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Рабочие характеристики | | | | | |
| Оборудование машины | | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Другие данные по навесному оборудованию | | | | | |
| Износостойкая накладка на болтовом соединении (LDR) | | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |

| Совместимость с машинами | СВА 2000 / 2450 LDR | СВА 2500 / 4000 LDR МНТ | СВА 3000 / 2500 LDR | СВА 4000 / 2500 LDR |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Артикул | 744046 | - | 744047 | - |
| МНТ-X 860 S2 OLD | X | - | X | - |
| Артикул E-RECO | 939160 | 52000534 | 939161 | 939162 |
| МНТ 790 Mining ST5 | X | - | X | X |
| МНТ 790 ST5 | X | - | X | X |
| МНТ 10135 ST5 | - | X | - | - |
| МНТ 10160 ST5 | - | X | - | - |
| МНТ 10200 ST5 | - | X | - | - |
| МНТ 11250 Mining ST5 | - | X | - | - |
| МНТ 11250 ST5 | - | X | - | - |
| МНТ-X 790 ST3A | X | - | X | X |
| МНТ-X 10135 ST3A | - | X | - | - |
| МНТ-X 10160 ST3A | - | X | - | - |
| МНТ-X 10200 ST3A | - | X | - | - |
| МНТ-X 11250 Mining | - | X | - | - |
| МНТ-X 11250 ST3A | - | X | - | - |
| МНТ 790 OLD | X | - | X | X |
| МНТ 10180 OLD | - | X | - | - |
| МНТ 10230 OLD | - | X | - | - |
| МНТ-X 790 OLD | X | - | X | X |
| МНТ-X 790 Mining OLD | X | - | X | X |

| ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|  | Не требуется предрасположенность |  | Гидравлическая линия |  | Гидравлическое возвращение в бак |
|  | Электрическая предрасположенность |  | Предрасположение платформы |  | Предрасположение манипулятора шин, манипулятора цилиндров |



Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта