

Technisches Datenblatt :

LIGHT MATERIAL BUCKET



Technische Merkmale

- Suited for bulk materials with a density < 0.8 t/m³ / 50 lb/ft³.
- 400 HB cutting edge for more resistance.







[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

Kundenvorteile

- High capacity for efficient loading applications.

Technische Merkmale		BLM 1500 / 770	
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		481	
Kapazität			
Tragfähigkeit (kg)		610	
Kuppelkapazität (l)		763	
Gestrichene Tragfähigkeit (l)		613	
Gewicht			
Gewicht (kg)		209	
Gewicht und Abmessungen			
Gesamthöhe (mm)	h17	775	
Gesamtlänge (mm)	l1	1218	
Breite (mm)		1500	
Arbeitsparameter			
Maschinenausrüstung		✕	

Machines compatibility		BLM 1500 / 770	
All-Tach®		52706270	
4 point Carriage		52723640	
Euro Carriage		52723641	
AL530		X	
GCT 3-14		X	
GCT 3-14 +		X	
MLA 5-50 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 412 H		X	
ULM 415 H		X	
ULM 415 H		X	

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückföhrleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsböhnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes