Technisches Datenblatt:

# LEICHTGUTSCHAUFEL MIT VERSCHLEISSKANTE



## **Technische Merkmale**

- Geeignet für Schüttgüter mit einer Dichte < 0.8 t/m³ / 50 lb/ft³.
- 400 HB Schneide für mehr Widerstand.

[Das 3D-Foto oben auf dieser Seite ist Referenz BLM 1500 / 770 - 52706270].

## Kundenvorteile

• Hohe Kapazität für effiziente Ladeanwendungen.




### LEICHTGUTSCHAUFEL MIT VERSCHLEISSKANTE Erstellt am 9. November 2025 um 21:00 UTC

Technische Merkmale		BLM 1500 / 770					
Abstand zum Schwerpunkt (mm)		481					
Kapazität							
Tragfähigkeit (kg)		610					
Kuppelkapazität (I)		763					
Gestrichene Tragfähigkeit (I)		613					
Gewicht							
Gewicht (kg)		209					
Gewicht und Reifengröße							
Gesamthöhe (mm)	h17	775					
Gesamtlänge (mm)	I1	1218					
Breite (mm)		1500					
Arbeitsparameter							
Maschinenausrüstung		X					

Maschinenkompatibilitäten	BLM 1500 / 770		
All-Tach®	52706270		
4-Punkt -Aufnahme	52723640		
Euro-Aufnahme	52723641		
AL530	x		
GCT 3-14	x		
GCT 3-14 +	x		
MLA 5-50 H	x		
ULM 412 H	x		
ULM 412 H	x		
ULM 415 H	x		
ULM 415 H	X		

TABELLE DER SYMBOLE							
×	Keine Vorbereitung erforderlich	88	Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank		
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer		





#### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes