

Technisches Datenblatt :

# **LIGHT MATERIAL BUCKET**

---



---

## **Customer benefits**

- High capacity for efficient loading applications.

## **Technical characteristics**

- Suited for bulk materials with a density < 0.8 t/m<sup>3</sup> / 50 lb/ft<sup>3</sup>.  
- 400 HB cutting edge for more resistance.

[The 3D picture at the top of this page is the reference BLM 1500 / 770 - 52706270].

 **ATTACHMENTS**

Technical characteristics		BLM 1500 / 770	
Distance to center of gravity (mm)			481
Capacities			
Capacity (kg)			610
Heaped capacity (l)			763
Struck capacity (l)			613
Weight			
Overall weight (kg)			209
Weight and dimensions			
Overall height (mm)	h17		775
Overall length (mm)	l1		1218
Width (mm)			1500
Working Parameters			
Machine Equipment			✕

Maschinenkompatibilitäten		BLM 1500 / 770	
All-Tach®			52706270
4 point Carriage			52723640
Euro Carriage			52723641
AL530			X
GCT 3-14			X
GCT 3-14 +			X
MLA 5-50 H			X
ULM 412 H			X
ULM 412 H			X
ULM 415 H			X
ULM 415 H			X

TABELLE DER SYMBOLE					
	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer



**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes